



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
23 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 23 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,164 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,423,956 ราย เสียชีวิต 80 ราย เสียชีวิตสะสม 24,497 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,770 ราย รักษาหายสะสม 3,162,331 ราย ยังรักษาอยู่ 237,128 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 474,041,210 (+1,649,818) ราย เสียชีวิต 6,121,749 (+4,671) ราย รักษาหาย 410,005,870 (+1,398,131) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สหรัฐฯ พบเด็กป่วยโควิด 19 เกือบ 2.7 แสนรายใน 1 เดือน ญี่ปุ่น ยกเลิกประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉิน 18 จังหวัด ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ลดต่อเนื่อง ฮองกง ลดระดับมาตรการโควิด หลังประชากรออกจากเมือง 6.5 หมื่นคน จีน พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในท้องถิ่นเพิ่ม 2,281 ราย ขณะที่ทางการบรรจุการทดสอบแอนติเจนในรายการประกันสุขภาพเพื่อเป็นมาตรการชั่วคราวป้องกันโควิด 19

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, tnnthailand, nationtv) ทิวช่อง TNN

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงแนวทางการจัดซื้อยาแพคเกจโควิดว่า จะนำเรื่องเข้า ครม. ขอความเห็นชอบในการใช้งบประมาณจัดซื้อ จำนวน 50,000 คอร์ส ซึ่งถือเป็นยาชนิดที่ 5 ที่ถูกนำมาใช้รักษาโควิดในไทย หากผ่านความเห็นชอบคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจัดซื้อ 24 มี.ค.นี้ พร้อมส่งสินค้าภายใน 1 สัปดาห์ จึงคาดว่าไทยจะมียาแพคเกจโควิดใช้รักษาผู้ป่วยก่อนเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- กรมการแพทย์ ออกแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ. กรณีโรคโควิด 19 ฉบับปรับปรุง (21 มี.ค. 65) โดยเพิ่มคำแนะนำในการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ขนาด 200 มิลลิกรัม/เม็ด ในกลุ่มผู้ป่วย อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงว่าอาการจะรุนแรงเท่านั้น ให้ใช้ยาในวันที่ 1-5 มีอละ 4 เม็ด วันละ 2 ครั้ง โดยต้องให้ยาภายใน 5 วัน ตั้งแต่เริ่มมีอาการจึงจะได้ผลดี ลดการนอนรพ. และเสียชีวิตได้ 30% ยังไม่แนะนำให้ใช้กับเด็กและห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ในทุกไตรมาส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกฯ (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ. พยายามจัดหาเพื่อบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จนมาเป็นแนวทางเพื่อรักษาผู้ป่วยให้มีอาการดีขึ้น ที่ผ่านมาใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ชนิดนี้กว่าล้านเม็ดรักษาผู้ป่วยให้หายดีกว่า 2 ล้านคน เป็นข้อมูลชี้ชัดเจนว่า ยามีประสิทธิภาพ ได้ผลในการรักษา

#### 2. เร่งฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก่อนสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ch7, thailandplus, js100, workpointtoday)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. สั่งการให้กรมควบคุมโรคประสาน นพ.สจจ. รณรงค์นำผู้สูงอายุอีก 2.1 ล้านคน ที่ยังไม่รับวัคซีนให้เข้ารับโดยเร็วก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ผ่านสงกรานต์ไปด้วยดี ไม่เกิดความสูญเสีย ซึ่งการฉีดวัคซีนจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 และใช้เวลาสร้างภูมิคุ้มกัน ดังนั้น เหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์ สธ. จะนำวัคซีนใส่ตู้เย็นพกพาที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับยูนิเซฟ นำไปฉีดให้ถึงบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, thaigov, thailandplus)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดกิจกรรม “Save 608 by Booster Dose” พร้อมประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัด สป.สธ. กำชับทุกจังหวัดเร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ประมาณ 3 ล้านคน ที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากที่สุด ใช้กลไก 3 หมอ ให้ อสม. ลงพื้นที่เชิงรุกสร้างความเข้าใจและชักชวนเข้ารับ การฉีดวัคซีน เพื่อต้อนรับลูกหลาน กลับบ้านอย่างปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนลูกหลานทำตัวเองให้ปลอดภัยก่อนกลับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, TNN, nationtv, topnews, hfocus, sondhitalk, workpointtoday, mcot, ch7, kapook, thaipbs, one31)

- นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ความเสี่ยงของการติดเชื้อยังมี 4 เสี่ยงเหมือนเดิม คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ และช่วงเวลาเสี่ยง ซึ่งช่วงเวลาเสี่ยงที่ใกล้มาถึงคือ สงกรานต์ คาดว่าจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความสบายใจการเดินทางเยี่ยมญาติ ควรทำตัวให้สะอาดปลอดภัย ทั้งนี้ เชิญชวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีถึง 2.1 ล้านคนมาฉีดวัคซีน รวมทั้งคนที่รับ 2 เข็มเกิน 3 เดือนด้วย พร้อมย้ำสาเหตุที่โอมิครอนไม่รุนแรง มี 2

ปัจจัย คือ ตัวไวรัสที่อ่อนกำลังลง และจำนวนคนฉีดวัคซีนมากขึ้น ทำให้ไวรัสความรุนแรงน้อยลง

### 3. เตือนไข้เลือดออกอาการคล้ายโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, topnews, workpointtoday) ทวีตช่อง NBT,TNN

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ไข้เลือดออกที่มีโอกาสระบาดหนักในปี 65 นี้ จะเริ่มระบาดหลังช่วงสงกรานต์ อาการไข้เลือดออกช่วงแรกใกล้เคียงโควิดมาก และด้วยโควิดระบาดทั่วประเทศ เมื่อติดเชื้ออาการช่วงแรกจะมีไข้ ซึ่งอาจจะแยกไม่ออก ยกเว้นจะมีอาการระบบทางเดินหายใจชัดเจนว่าเป็นโควิด เช่น น้ำมูก เจ็บคอ แต่ถ้ามีไข้ ปวดเมื่อยตัว ปวดหัวมาก คลื่นไส้ อาเจียน กินอาหารไม่ได้ ก็จะเป็นอาการไข้เลือดออก ฉะนั้น หากมีอาการคล้ายเป็นไข้เลือดออก ขอให้พบแพทย์ เจาะเลือดวินิจฉัย เพราะอาจมีอาการ 2 โรค เป็นพร้อมกันได้

### 4. ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ((js100, hfocus)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. เผย กรม.อนุมัติเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด จำนวน 8,458,385,141 บาท สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุขครั้งนี้ แพทย์และสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด 1,500 บาท พยาบาลและกลุ่มอื่นๆ ที่กำหนดได้ 1,000 บาท โดยกรณีนี้จะกำหนดการจ่ายไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง ทั้งหมดต้องมีหนังสือสั่งการบุคลากรให้ดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกรณีค่าฉีดวัคซีนโควิดนอกสถานที่ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, thansettakij, bangkokbiznews,)

- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รรมว.มท. เผยว่า กรม.อนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานด้านหน้าสกัดกั้นโควิด 19 ให้แก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-แพทย์ประจำตำบล-สว.ร.ว.ร.กำนัน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส. จำนวน 270,590 คน ในอัตราเดือนละ 500 บาท/คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. 64 - มี.ค. 65 รวม 811,770,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., infoquest)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.อนุมัติงบฯรายจ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่ สธ. เสนอ โดยจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สป.สธ. 7,777.09 ล้านบาท กรมการแพทย์ 626.53 ล้านบาท กรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาท กรมวิทย์ฯ 13.53 ล้านบาท และกรมอนามัย 13.37 ล้านบาท

### 5. เตือนมีผู้นำคิลิปชะลอฉีดวัคซีนเข้ามาเผยแพร่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, mcot)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. ชี้แจงกรณีมีการนำคิลิปการแถลงข่าวเกี่ยวกับการชะลอฉีดวัคซีน AZ ในประเทศไทยมาส่งต่ออีกครั้ง พร้อมข้อความบิดเบือนให้เข้าใจผิดว่ารัฐบาลประกาศให้ชะลอการฉีดวัคซีนว่า เป็นคิลิปของเก่าที่มีผู้นำมาแชร์ บิดเบือนให้เข้าใจผิดว่าวัคซีนไม่ปลอดภัย ย้ำอย่าแชร์ต่อ วัคซีนทุกชนิดที่ไทยใช้ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

### 6. ภาวะ Long COVID

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- นพ.พนิต คุรุฑกุล นายกสมสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ กล่าวว่า ภาวะ Long COVID สามารถเกิดขึ้นในผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาสุขภาพร่างกายจนแข็งแรงดีแล้ว และในช่วงระยะเวลา 3 - 6 เดือน เป็นช่วงรอยต่อของการตรวจหาเชื้อไม่พบแล้ว ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาแล้วต้องคอยสังเกตอาการด้วยตนเอง และเมื่อพบอาการผิดปกติควรรีบเข้ารับการรักษาโดยทันที

- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นพ.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขและหัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กล่าวว่า อาการ Long COVID เป็นผลจากความผิดปกติภายในร่างกาย เนื่องจากยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ ปล่อยนานเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ หากพบว่ามีอาการผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นต่อร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

### 7. เคลมประกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ถึงเรื่องการเคลมประกันว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวที่สุดของ รพ. สาเหตุจากบริษัทประกันตั้งเงื่อนไขภายหลังจนปวดหัว เบิกยากหรือเคลมแทบไม่ได้ ทำให้แพทย์ใน รพ. พลอยปวดหัวหนักไปด้วย

### 8. แจนราคาจองวัคซีนโมเดอร์นา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- หลังจากนายอนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ถึงเรื่องที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น เข็มละ 555 บาท ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปที่ รพ. เอกชน เปิดให้จองกันในราคาหลักพัน ว่าราคา 555 บาทนั้น คือ ครึ่งโดส ราคาจองไปก่อนหน้านี้ เป็น 100 mcg/dose จึงถือว่าไม่ได้แพงกว่า

- ล่าสุด ออก. ขอแจ้งว่า ออก. จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในขนาดความแรง 100 mcg/dose ทั้งนี้ ขอแนะนำการรับวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นไปตามหลักสากล อยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

## ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สธ. รมรลงให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หากไม่สามารถล้างมือด้วยสบู่และน้ำได้ แนะนำให้ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุมมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ จึงขอเตือนให้ระวังการใช้งาน ต้องดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่ระบุข้อมูลสำคัญ สังเกตเลขจดแจ้งที่ฉลาก หากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ ออย.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นพ.กิตติพงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ระบุ หากประชาชนต้องการเดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี 3 แห่ง ได้แก่ สปคม. กรุงเทพฯ, สถาบันบำราศนราดูร และกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ส่วนระดับเขต ได้แก่ สคร. จ.เชียงใหม่ สระบุรี ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา และระดับจังหวัดอีก 92 แห่ง นอกจากนี้ อาจขยายไปยัง รพ.รัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ สภาภาษาไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย ขณะนี้ผู้ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ร้อยละ 51 และเข็ม 2 ร้อยละ 35 หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- ศบค. เผย 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบครองเตียงสูงที่สุด ได้แก่ กทม. 196 ราย สมุทรปราการ 85 ราย นครราชสีมา 60 ราย นครศรีธรรมราช 57 ราย สงขลา 48 ราย มี สุราษฎร์ธานี 48 ราย บุรีรัมย์ 45 ราย นนทบุรี 40 ราย ชลบุรี 39 ราย และกาญจนบุรี 38 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

- นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัด กทม. เผยความคืบหน้าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุ 12-18 ปี ร.ร.สังกัด กทม. และสังกัดอื่นๆ พบนักเรียนประสงค์รับวัคซีน 33,048 คนจากทั้งหมด 37,466 คน คิดเป็น 88% จำแนกเป็นมัธยมปลาย 3,796 คน ฉีดวัคซีนแล้ว เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 64 จำนวน 3,284 คน คิดเป็น 87% สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน ใช้สูตร SV เข็มที่ 1 และ AZ เข็มที่ 2 ระยะห่าง 3 สัปดาห์ ประสานกับสำนักงานการศึกษา ศธ. สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรและกระจายวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่โรงเรียนสถาบันการศึกษา ส่วนการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน ร.ร. สังกัด กทม. ขอเน้นย้ำสถานศึกษาเข้มมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ผจก., สยามรัฐ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดงานประชุมวิชาการกัญชาเพื่อการแพทย์ กัญชา กัญชง สร้างสุขภาพสร้างรายได้ ที่ จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีกัญชาที่ดีที่สุด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางกัญชาโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค.65 ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวกัญชา เริงร่าริมโขง” ภายในงานมีกิจกรรมนวดน้ำมันกัญชา จิบชากัญชา และเซฟชื่อดังปรุงเมนูเด็ดอาหารกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์เช็กอัปเดตใจ

- ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา กล่าวในเวทีเสวนาวิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ของ ม.มหิตล ในหัวข้อ “กัญชา...ความจริงต้องรู้” ว่า กัญชากับมุมมองการใช้ทางการแพทย์ปัจจุบันและอนาคต ในทางการแพทย์กัญชามีประโยชน์ที่จริง แต่การใช้จะต้องมีการควบคุมจากแพทย์/เภสัชกร ควรจะมีแหล่งผลิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย มีการควบคุมเรื่องการสกัด ต้องมีข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงมีการให้ข้อมูลให้ความรู้กับประชาชนอย่างถูกต้องด้วย

- รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี ม.มหิตล กล่าวถึง การออกฤทธิ์ของกัญชา : ประโยชน์และโทษ ว่า การออกฤทธิ์ของสาร THC มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ทำให้เกิดประสาทหลอน ความจำแย่ง ส่วนการออกฤทธิ์ของสาร CBD จะไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แต่ควรระวังเรื่องยาตีกลับ เพราะจะไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ทำลายยาอื่น ผู้ที่ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ เพราะจะส่งผลให้มีอาการแย่งคือ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ/ มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ที่มีอาการโรคอารมณ์แปรปรวน/ โรควิตกกังวล สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร หรือสตรีที่มีการวางแผนการตั้งครรภ์

- พญ.จริยา ภูติศชินภัทร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึง กรณีศึกษาฤทธิ์ของสารในกัญชาในอาหารและอาการพิษจากการใช้กัญชา ว่า ในอนาคตหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการใช้สารที่มีส่วนผสมของกัญชา ควรจะต้องมีการทำการวิจัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และศึกษาหาข้อมูล เพื่อหาจุดที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย มีประโยชน์ทางการแพทย์ และไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับสุขภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, mcot, ช่อง one)</p> <p>- นางนางและนางบุญเส็ง พร้อมชาวบ้านกว่า 10 คน ร้องเรียนพร้อมแสดงบันทึกการจับกุมโดยไม่มีหมายจับของ สภ.อุบลรัตน์ ข้อหาผลิต (ปลูก) และมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาสด) ลักษณะเป็นต้น คนละ 1 ต้น สูงประมาณ 140 ซม. น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจนท.ผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ปลูก/มีไว้ในครอบครองเพื่อการบำบัดรักษา โดยไม่ให้ประกันตัวคืนแรก จึงอยากขอความเป็นธรรมจากผู้เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>ยกย่อง อสม.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด Kick off งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ว่า ได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิทั้งประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ศูนย์แจ้งเตือนภัย กระจายอยู่ในทุกเขตสุขภาพ มี "อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน" เป็นกลไกหลักที่ช่วยดูแลสุขภาพและสื่อสารแจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดีให้กับคนในชุมชน และขอบคุณที่เป็นด่านหน้า ทุ่มเท เสียสละ ทำงานเพื่อส่วนรวมในการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน</p>	-
<p><b>เตือนปชช. ระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฝนตก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ถนนเปียกลื่น หรือบางแห่งเกิดน้ำท่วมขัง จึงขอให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ และตระหนักถึงสถานการณ์ เช่น ตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพการจราจรก่อนออกเดินทาง หรือเมื่อขับรถออกมาแล้วเกิดฝนตกหนัก ทำให้มีน้ำท่วมขังบนถนนซึ่งอาจส่งผลให้รถลื่นและเสียหลักจนเกิดอุบัติเหตุได้ ให้ลดความเร็วลง ทั้งนี้ ขณะฝนตกอาจมีต้นไม้หักโค่นหรือมีสิ่งของมาติดขวางการจราจรบนถนน ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วลงหรือหยุดรถในที่ปลอดภัย ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคง หรือป้ายโฆษณาต่างๆ เพราะอาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้</p>	-
<p><b>รางวัลร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาพดี และพัฒนาร้านอาหาร ตามมาตรฐาน 7 ข้อ 1) ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 4 หมวด 2) มีเมนูสุขภาพ 3) มีร้านจำหน่ายผลไม้สด 4) แจกลดปริมาณน้ำตาลได้ 5) มีป้ายบอกปริมาณโซเดียม และปริมาณน้ำตาล ต่อ 1 ช้อนชา 6) ติดป้ายบอกพลังงานและสารอาหาร ต่ออาหาร 1 จาน 7) มีการสร้างความรอบรู้ ด้านโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้บริโภค</p>	
<p><b>อย.พัฒนาระบบนำเข้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เผย อย. ร่วมกับ กรมศุลกากร พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก และระบบข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบก รองรับกลุ่มประเทศ ACMECS ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส</p>	
<p><b>วันโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus)</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก แนะนำวันโรคสามารถรักษาให้หายได้ หากดูแลตนเอง และรับประทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง และตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง ทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ระหว่างรับประทานยารักษาวันโรค ทั้งนี้หากพบว่ามีอาการข้างเคียงจากการใช้ยา หรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-
<p><b>โรคเมลิออยโดสิส</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, bluechipthai)</p> <p>- พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้คาดว่า มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสได้ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งประชาชนสามารถติดเชื้อผ่านทางผิวหนังหรือการสัมผัสดิน และน้ำที่มีเชื้อเป็นเวลานาน รวมถึงการกินและการหายใจเอาเชื้อแบคทีเรียเข้าไปในร่างกาย จึงขอแนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผล ควรหลีกเลี่ยงการย่ำดิน/โคลน/น้ำ โดยตรง หมั่นทำความสะอาดแผล และรับประทานอาหารปรุงสุก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>การแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เผย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือการวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาวิชาการ และพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่อย่างยั่งยืน หวังร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ด้วยการบูรณาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน ให้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน ในจ.สุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้</p>	-
<p><b>ยื่นฟ้องแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ล่าช้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, ไทยโพสต์, ประชาไท, ผจก., เดลินิวส์, thestandard</p> <p>- มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw) ชมรมแพทย์ชนบท และกรีนพีซประเทศไทย เดินทางมายื่นฟ้อง กก.สิ่งแวดล้อม, รมว.ทส., รมว.อก. ต่อศาลปกครองกลางว่า ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ล่าช้า ส่งผลให้พื้นที่ กทม.และภาคเหนือมีฝุ่นสูงกว่ามาตรฐาน และประชาชนต้องประสบปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงมายาวนาน โดยการฟ้องร้องคดีนี้มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้</p>	-