






สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>
 กระทรวงสาธารณสุข
  @pr_moph
  moph channel
  clubhealthch
  mophpr

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|--|---|
| <p>บ้านเมือง แนวหน้า (6ก.พ.59)</p> | <p><u>ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ</u> -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2559 โดยภายหลังประชุม นายวิสูตร ประสิทธิ์ศรีวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. ในฐานะเลขานุการการประชุม เปิดเผยว่า ในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงประเมินข้าราชการ 60 ตำแหน่งว่า เป็นเรื่องที่ทำเพื่อปกป้องข้าราชการ คือต้องมีระบบประเมินที่ชัดเจน ซึ่งต้องดูที่ผลงานเพื่อจะนำมาใช้ในการแต่งตั้ง นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังสั่งการให้ข้าราชการทุกกระทรวงไปชี้แจงในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ ที่รายละเอียดยังไม่นิ่ง แต่จะยังคงเดินไปตามแผนปฏิรูป ซึ่งยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2560</p> |
| <p>ไทยรัฐ (7ก.พ.59)</p> | <p><u>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</u> -เสนอข่าว พล.ต.หญิงพูนศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการและผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ชมรมสายใยความหวังผู้ป่วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดประชุมวิชาการประชารัฐร่วมรับผิดชอบระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ซึ่งเป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 โดยที่ประชุมสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรจัดให้มีระบบร่วมจ่าย เพื่อให้มีเงินเพียงพอเพื่อปรับเปลี่ยนคุณภาพการรักษา</p> <p>ด้าน รศ.ดร. ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ข้อเสนอจากงานวิจัยเพื่อความยั่งยืนของระบบคือ กรณีที่ไม่ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์เดิม รัฐต้องหารายได้เพิ่ม หรือจัดให้มีระบบร่วมจ่าย หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ร่วมกับการเก็บข้อมูลต้นทุนการให้บริการที่ดี กรณีที่มีการจัดประเภทสิทธิประโยชน์หลัก และสิทธิประโยชน์เสริม (เนื่องจากบัตรทองไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค) โดยมีการร่วมจ่ายระหว่างผู้ใช้บริการและรัฐบาล สำหรับสิทธิประโยชน์เสริม การร่วมจ่ายทำได้ทั้งการร่วมจ่ายล่วงหน้าและร่วมจ่ายที่เหมาะสมเมื่อเข้ารับการรักษา การจัดสิทธิประโยชน์เป็นแบบหลักและเสริมเพื่อทางเลือกที่เพิ่มขึ้น น่าจะเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของระบบ</p> <p>ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ สาขาวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอให้มีการจัดตั้งบริษัทประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่ม การทำประกันสุขภาพล่วงหน้า ทำให้ประชาชนได้สิ่งที่ดีขึ้น เช่น เลือกใช้สิทธินอกเวลาในโรงพยาบาลรัฐ หรือการใช้นอกบัญชีหลัก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชน</p> <p>ขณะที่นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็น ว่า รัฐและประชาชนต้องร่วมกันแก้ไขข้อโหว่ในระบบ รัฐอาจใช้ทางเลือกในการเก็บภาษี แต่ต้องไม่ใช่การเก็บ VAT แต่อาจเป็นภาษีบาป ภาษีมรดก หรือภาษีที่ดิน และปรับขึ้นภาษีเหล่านั้นให้เหมาะสมกว่าปัจจุบัน</p> |
| <p>คมชัดลึก(6ก.พ.59)</p> | <p><u>ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพ</u> -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวะพลา ประธานกรรมการทบทวนว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2555 เตรียมนำพิมพ์เขียว ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพฯ ฉบับทบทวน เสนอคกก.สุขภาพแห่งชาติภายในเดือนมี.ค.นี้ จากนั้นเตรียมเสนอรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนต่อไป</p> |
| <p>มติชน (8 ก.พ.59)</p> | <p><u>ผลสำรวจกองทุนสุขภาพ</u> -เสนอข่าว ศ.ภก.สุพล ลิ้มวัฒนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น เผยผลสำรวจเศรษฐกิจ 3 กองทุนสุขภาพพบว่า ข้าราชการคนรวยมากที่สุด 78.8% คนจนมี 9.7% ขณะที่บัตรทองคนจนมากที่สุด 37.5% คนรวยมีเพียง 23% ย้ำแนวทางร่วมจ่ายต้องคำนึงเศรษฐกิจที่แตกต่าง ข้าราชการในระบบยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่เป็นข้าราชการ กลุ่มที่เป็นลูกจ้างประจำ และอีกหลายกลุ่ม หากจะสรุปในประเด็นนี้คงต้องแยกย่อยในข้อมูลอีก แต่จากข้อมูลวิจัยสามารถสะท้อนคร่าวๆได้ในสังคมที่มีความต่างกัน ดังนั้น การเปรียบเทียบระบบสุขภาพทั้ง 3 กองทุนต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่ดูแค่ระบบอย่างเดียว</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|-----------------------------|---|
| ข่าวสด(6ก.พ.59) | <p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกรัฐมนตรีให้เฝ้าระวังโรคเมอร์ส-โคซีก้าอย่างใกล้ชิด สั่งการให้ณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ได้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน โดยจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในกลุ่มของสตรีมีครรภ์ เพราะมีลักษณะเดียวกับโรคหัดเยอรมัน</p> <p>-พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพล กล่าวถึงมาตรการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสชิก้า ว่า หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก ทาง รพ.ได้รักษาตามอาการ และแยกการดูแลออกจากผู้ป่วยรายอื่นๆ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยรายที่ 2 อีกทั้งได้ให้ฝ่ายสุตินรีเวชเพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ด้วย</p> <p>น.อ.หญิงพันธิกา วิวัฒน์จรสุช รองผอ.กองเวชศาสตร์ป้องกัน รพ.ภูมิพล กล่าวว่า จะต้องเฝ้าระวังการพบผู้ป่วยรายที่ 2 โดยคำนวณจากที่ผู้ป่วยรายแรกเข้ามารับการรักษาที่ รพ. ระหว่างวันที่ 24-27 ม.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่วงรอบชีวิตของยุงจะอยู่ที่ประมาณ 2-10 วัน ส่วนไวรัสจะฟักตัวในร่างกายคนประมาณ 2-4 วัน ดังนั้นจะต้องติดตามเฝ้าระวังการพบผู้ป่วยรายต่อไปจนถึงวันที่ 12 ก.พ.นี้ หากไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัย</p> <p>น.อ.ธนาสนธิ ธรรมกุล ทน.หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ รพ.ภูมิพล กล่าวว่า รพ.มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มิใช่เสียบปลั๊กใน 2 วัน มีอาการตาแดง มีผื่น ต้องเร่งวินิจฉัย หากไม่ทราบสาเหตุจะต้องเร่งประสานไปยังกรมควบคุมโรค ระหว่างนั้นนอกจากต้องนำผู้ป่วยแยกออกจากผู้ป่วยรายอื่น และเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้วย</p> |
| ข่าวสด เดลินิวส์ (8 ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. เผยเตรียมจัดอบรม อสม.ทั่วประเทศ ออกเคาะประตูบ้าน กระตุ้นให้ประชาชนป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ และช่วยกันเก็บกวาดบ้านให้สะอาดทั้งภายในและนอกบ้าน และช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในภาชนะน้ำขังทุก 5-7 วัน ขัดล้างไข่ยุงลายล้างภายในโถงน้ำก่อนทุกครั้ง และผู้หญิงที่นิยมกางเกงรัดรูปให้ใส่สีอ่อน</p> |
| เดลินิวส์ (7ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่สธ.ได้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อโรคชิก้าในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงต่อนานาประเทศว่า กรณีดังกล่าวเป็นการติดเชื้อที่เกิดขึ้นโดยลำพัง และได้สะท้อนว่ามีการระบาดของโรคชิก้าในประเทศไทย ทั้งนี้ ยืนยันว่าสถานการณ์ของโรคชิก้าในไทยยังไม่อยู่ในขั้นของการระบาด ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสถานการณ์โดยองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่มีประเทศใดที่ห้ามการเดินทางมายังประเทศไทย เพียงแต่กำหนดข้อพึงระวังในการเดินทางมายังไทยเท่านั้น</p> |
| มติชน (7ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว นายพรเทพ นิตามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดเผยเรื่องการทำหมันยุง เพื่อลดปริมาณยุงลาย สทน.ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อทำหมันแมลง พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและห้องปฏิบัติการการฉายรังสี เพื่อฉายรังสียุงลายและร่วมทดสอบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตยุงลายที่เป็นหมันให้เพียงพอต่อการลดจำนวนยุงลายในธรรมชาติ และทำให้การเกิดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะลดลง</p> <p>นายวิช ลิ้มโอภาสมณี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สทน. เปิดเผยว่า IAEA ได้มีการทดลองและงานวิจัยอยู่ส่วนหนึ่ง ฉะนั้นโครงการในเมืองไทยสามารถอาศัยผลการวิจัยของ IAEA ที่ระบุว่าใช้ปริมาณรังสีฉายยุงในปริมาณ 70 เกรย์ จะทำให้ยุงเป็นหมัน ขั้นการฉายรังสีจะกระทำในช่วงตัวโม่ของยุง โดยเลือกยุงตัวผู้มาฉายให้เป็นหมัน เมื่อไปผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียในธรรมชาติก็จะมีไม่มีการวางไข่ ทำให้ตัดวงจรการกำเนิดยุงในรุ่นต่อไป</p> <p>เวลานี้มียุงลายตัวผู้อยู่ 7 กรง ราว 1 พันตัว ผ่านการฉายรังสีแล้ว ส่วนจะปล่อยได้เมื่อใด ต้องรอหารือกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล</p> |
| ข่าวสด | <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี สสจ.สิงห์บุรี ขอให้ประชาชนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณรอบบ้านไม่ให้มีแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนก.พ. ช่วงวาเลนไทน์ จนถึงเดือนเม.ย. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และทำความสะอาดทุกวันหรือทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะวัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบยุงลายมากที่สุดซึ่งคาดว่าจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกดีขึ้น</p> <p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|--|---|
| ข่าวสด โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ เดลินิวส์ มติชน ไทย โพสต์(6ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว โฆษกองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า แต่ละประเทศควรปฏิเสธรับบริจาคเลือดจากบุคคลซึ่งเคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะผ่านการบริจาคเลือดได้ โดยก่อนหน้านี้ สภากาชาดสหรัฐได้ปฏิเสธรับบริจาคเลือดจากผู้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงใน 28 วัน</p> |
| สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (6ก.พ.59) | <p>-สเปน พบหญิงตั้งครรภ์วัย 41 ปี ติดเชื้อซิการายแรกในสเปน นับเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเป็นรายแรกของยุโรป</p> <p>- ด้านประเทศในอเมริกาใต้หวังพึ่งการฉายรังสีทำหมันยุง ผู้เชี่ยวชาญยังยอมรับว่า การพัฒนาเทคโนโลยีทำหมันยุงด้วยการฉายรังสียังอยู่ในขั้นเริ่มต้น และยังไม่พร้อมสำหรับประเทศที่มีพื้นที่เป็นป่าดิบชื้น เช่นบราซิล และอีกหลายประเทศในอเมริกาใต้</p> |
| ศูนย์ข่าวแปซิฟิก (6ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นยกระดับการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกา โดยแพทย์ต้องรายงานกรณีพบเชื้อไวรัสซิกาไปยังศูนย์สาธารณสุขต่าง ๆ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป ส่งผลให้ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นต้องได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตามหน่วยกักกันโรคต่าง ๆ และยังมีแผนที่จะแจกจ่ายชุดทดสอบไวรัสซิกาไปยังสถาบันสาธารณสุขระดับภูมิภาค และหน่วยงานกักกันโรคทั่วประเทศภายในต้นเดือนหน้า</p> |
| โพสต์ทูเดย์ มติชน เดลินิวส์ (7ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว อินโดนีเซีย ออกแถลงการณ์แนะนำสาธารณสุข โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์ เลี่ยงเดินทางไปยัง 8 ประเทศที่พบการแพร่ระบาดของไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว มูลนิธิออสวัลโด ครูซ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ระดับโลก รายงานผลการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมจากผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาอย่างน้อย 2 คน พบเชื้อไวรัสยังมีชีวิตแฝงอยู่ในน้ำลายและปัสสาวะของผู้ป่วยพร้อมเตือนหญิงตั้งครรภ์งดเว้นการจูบกับบุคคลแปลกหน้า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการตรวจพบเชื้อในสารคัดหลั่งแต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องค้นคว้าวิจัยต่อไป</p> |
| เดลินิวส์ (7ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว รายงานขององค์การอนามัยโลก ระบุพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาที่มีผู้กลายเป็นพาหะใน 33 ประเทศ ระหว่างเดือน ม.ค. 2557 ถึง ณ วันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงเปอร์โตริโก ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเชื้อไวรัสซิกา เมื่อวันศุกร์ หลังพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 22 คน นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้รับรายงานจาก 6 ประเทศ เรื่อง เชื้อไวรัสซิกาอาจติดต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์โดยไม่ได้ผ่านยุงลาย รวมถึงกรณีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยในรัฐเท็กซัสของสหรัฐ และการติดต่อผ่านการบริจาคเลือดในบราซิลด้วย</p> |
| คมชัดลึก (8 ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว สนง.สิทธิมนุษยชนของยูเอ็นเรียกร้องให้รัฐบาลละตินอเมริกาเปิดช่องให้หญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อทำแท้งได้ เพราะเกรงทารกเกิดมาพิการรุนแรง แต่ยังติดปัญหาใหญ่เพราะนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก</p> |
| ไอ.เอ็น.เอ็น(6ก.พ.59) เดลินิวส์(7กพ.59) | <p>-เสนอข่าว โคลัมเบีย แจ้งข้อมูลผู้ป่วยซิกาในประเทศ เสียชีวิตแล้ว 3 ราย โดยเป็นผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีอาการของโรคภูมิคุ้มกันตนเอง หรือกลุ่มอาการกีแวง-บาร์เร (GBS)หลังได้รับเชื้อ และรักษาตัวอีก 2 คน</p> |
| คมชัดลึก มติชน ไทยรัฐ (8 ก.พ.59) | <p>-เสนอข่าว โคลอมเบียพบผู้ติดเชื้อแล้ว 22,612 คน หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 3,177 ราย ไม่มีปัจจัยบ่งชี้ว่าทารกในครรภ์ศีรษะเล็ก แต่พบความเกี่ยวข้องว่า ทำให้ป่วยโรคภูมิแพ้ตัวเองกลุ่มอาการ GBS ทำให้ปลายประสาทอักเสบและกล้ามเนื้ออ่อนแรง บางรายเป็นอัมพาต ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตจากกลุ่มอาการดังกล่าวแล้ว 3 ราย ประเมินว่าอาจมีผู้ติดเชื้อถึง 600,000 ราย</p> |
| เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (6ก.พ.59) | <p>ขณะที่คณะรัฐมนตรีของบราซิล เตรียมประชุมเพื่อหารือแก้ไขกฎหมายการทดลองชีวภาพ ซึ่งทำให้บราซิลไม่อาจแบ่งปันข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศให้แก่องค์กรแพทย์ต่างชาติ ทำให้บราซิลถูกโจมตีว่าขัดขวางการคุมสถานการณ์แพร่ระบาด ด้านรัฐบาลต้องกาพบไวรัสซิกากระบาดเป็นครั้งแรก แต่กำลังรอผลตรวจเลือดเพิ่มเติม</p> <p>บทความ</p> |
| | <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่เป็นอันตรายในกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง อัตราการเสียชีวิตน้อยมาก คนที่ได้รับเชื้อไวรัสซิกา 2-7 วัน มีไข้ขึ้น บางคนมีผื่น ปวดเมื่อยเนื้อตัวตาแดง ถือเป็นกลุ่มอาการที่คล้ายกับไข้เลือดออกและโรคไข้วัดข้ออักเสบ การแยกโรคจะต้องตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น แต่โรคจะหายได้เอง</p> <p>ผลของเชื้อซิกาต่อสมองของเด็ก คาดว่าน่าจะมีส่วนคล้ายกับโรคหัดเยอรมัน ที่เชื้อไปขัดขวางการพัฒนาของเซลล์ในระบบประสาทของทารก ทำให้สมองพัฒนาได้ไม่เต็มที่ กรณีมารดาติดเชื้อและต้องการตรวจสอบว่าทารกติดเชื้อหรือไม่</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|-----------------------------|---|
| มติชน(6ก.พ.59) | <p>เชื่อ สามารถทำได้โดยการตรวจจากน้ำคร่ำ ควรทำหลัง 15 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ในกรณีที่ติดเชื้อซิวกามานานแล้ว ควรตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูขนาดศีรษะ ซึ่งการพบศีรษะเล็ก การพบแคลเซียมเกาะในเนื้อสมอง หรือสงสัยควรปรึกษาสูติแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางโรคติดเชื้อ</p> <p>ทั้งนี้ "ซิวก" เป็นโรคที่มี "ยุงลาย" เป็นพาหะ ดังนั้นการทำลายลูกน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายคือทางป้องกันที่ดีที่สุด</p> <p>-เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ในฐานะที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะมีหรือไม่มีโรคซิวก หญิงตั้งครรภ์ทุกคนต้องระมัดระวังและดูแลสุขภาพ เพราะยังมีโรคอื่นๆ ที่อาจรุมเร้าเข้ามาในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ได้</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์โรคติดเชื้อโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์หากในช่วง 3 เดือนแรกดูแลสุขภาพตัวเองดีอย่างรอบด้านก็ไม่ต้องกังวล ส่วนคู่สามีภรรยาที่อาจกังวลว่า หากสามีมีอาการไขจะมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ ให้สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันได้</p> <p>ในกรณีที่หญิงตั้งครรภ์มีอาการเข้าข่ายซิวก และต้องตรวจเลือด จะมีวิธีการตรวจที่เรียกว่า พีซีอาร์ ซึ่งปัจจุบันจุฬาฯ สามารถตรวจได้ครอบคลุมเชื้อ 30 ชนิดในครั้งเดียว</p> |
| คมชัดลึก (7ก.พ.59) | <p>แต่ที่น่าชื่นชมคือ งานนี้กรมอนามัยออกตัวอย่างเร่งด่วน ให้นักวิชาการอนามัยแม่และเด็กรวบรวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดกับทารกแรกเกิดว่ามีมากน้อยแค่ไหน และจัดทำคำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ 'ยูงจีเอ็มโอ...ไวรัสกลับ'ซิวก" ว่า ยูงจีเอ็มโอกลายเป็นความหวังในการจำกัดยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก โดยบราซิลมีการทดลองปล่อยยูง "โอเอ็กซ์ 513เอ" สู่ธรรมชาติในหลายพื้นที่ และพบว่าจำนวนยุงลดลงกว่าร้อยละ 80 ขณะที่เครือข่ายต่อต้านจีเอ็มโอ เปิดเผยข้อมูลว่า การระบาดของไวรัสซิวกอาจเกิดจากยูงจีเอ็มโอก็ได้ เนื่องจากในอดีต "ไวรัสซิวก" เคยระบาดในประเทศอื่นมาแล้ว แต่ไม่พบทารกหัวเล็กตั้งแต่กำเนิดหลายพันคนเหมือนในบราซิล นอกจากนี้ ยังไม่เคยมีงานวิจัยชี้ชัดว่า ยูงจีเอ็มโอจัดการกับไวรัสด้วยวิธีการใด? มีโอกาสจะแพร่เชื้อโรคมานุษย์หรือไม่? ที่สำคัญเชื้อไวรัสซิวกเมื่อเติบโตในยูงเหล่านี้ได้ จะนำไปสู่วิวัฒนาการของไวรัสสายตัวใหม่ที่เป็นอันตรายยิ่งกว่าไวรัสต้นกำเนิดหรือไม่? ที่น่าเป็นห่วงคือ ผลกระทบจากการปล่อยสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่สู่สภาพแวดล้อม ที่เป็นการทำลายวงจรห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติ</p> |
| มติชน | <p>ทั้งหมดเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานรัฐของไทยและคนไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากบริษัทออกซิเทค เคยประกาศว่าจะนำยูง "โอเอ็กซ์ 513เอ" ที่เคยทดลองในบราซิล มาทดลองในมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย และไทย</p> <p>ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสไข้เลือดออกของกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่าไม่เคยรับรู้ข้อมูล ว่ามีการทดลองยูงจีเอ็มโอในประเทศไทยมาก่อน แต่อาจเป็นความร่วมมือของหน่วยงานบางแห่งได้ ส่วนความกังวลว่า ยูงจีเอ็มโอมีโอกาสทำให้เด็กทารกเกิดมา หัวเล็กหรือไม่ นั้น ที่ผ่านมายังไม่มีผลงานวิจัยหรือผลการศึกษายืนยันว่า กรณีที่เกิดขึ้นในบราซิลเกี่ยวข้องกับยูงจีเอ็มโอ แต่การนำพืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมมาปล่อยสู่ธรรมชาติเป็นเรื่องต้องระมัดระวัง เพราะผลกระทบจากการไปฝืนธรรมชาติ เป็นอะไรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในอนาคต</p> <p>-เสนอบทความ กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังไซชิกา เน้น 4 มาตรการป้องกัน ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2.การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา 3. การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ 4.การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และความพร้อมด้านการดูแลรักษา รวมถึงการควบคุมแมลงพาหะนำโรค</p> |
| เว็บไซต์เดลินิวส์ (6ก.พ.59) | <p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผู้ป่วยโรคเมอร์สชาวโอมานอาการยังทรงตัว ไม่มีใช้รับประทานอาหารได้ดี หายใจเหนื่อย ต้องใช้ออกซิเจน ส่วนผู้สัมผัสโรค ประกอบด้วย "คนขับแท็กซี่-พนักง.โรงแรม" ปลอดภัย ควบคุมเฝ้าระวัง แพทย์ให้กลับบ้านแล้ว เจ้าหน้าที่รพ.เอกชนจะควบคุมเฝ้าระวัง 6 ก.พ. จึงจะอนุญาตให้กลับบ้าน</p> |
| ข่าวสด คมชัดลึก มติชน | <p>ชงรพ.สต.แจ้งผลเลือดเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ นำโดยนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว และรัฐยกระดับรพ.สต.-ศูนย์บริการ</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|--|---|
| (8 ก.พ.59) | <p>สาธารณสุข 68 แห่งในกทม. อำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้ป่วย 1.7 แสนคน แบบเบ็ดเสร็จ ทั้งจ่ายยา-เจาะเลือด ลดปัญหาแออัดใน รพ.ใหญ่ ส่วนข้อเสนอที่ให้ผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสฯ ในร้านขายยานั้น ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะต้องเลือกเฉพาะร้านยาคุณภาพ และต้องมีการส่งข้อมูลผู้ป่วยจากรพ.ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ไม่ผิดพลาด</p> <p>ด้าน รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ใน จ.ขอนแก่น มีร้านยาคุณภาพอยู่ 20 แห่ง ซึ่งได้เข้าโครงการและร่วมกับรพ.ในพื้นที่ ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหืดในเด็ก มารับยาที่ร้านขายยาได้ทุก 1 เดือน ดังนั้น หากจะให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะทำหน้าที่จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์</p> |
| <p>มติชน (7ก.พ.59)</p> | <p>พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอบทความ ส่อง...กม.แก้ปัญหาตั้งครกป้องใจท้องไม่พร้อม ว่า ล่าสุด การประชุม สนช. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นประธาน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกในวัยรุ่น และจะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป</p> <p>ร่างกฎหมายนี้เป็นประโยชน์สำหรับวัยรุ่นที่ตั้งครกโดยไม่พร้อม มีเนื้อหาสำคัญเป็นการรวมนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกระทรวงต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานในทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะจะมีการสอนเพศวิถีศึกษาให้แก่วัยรุ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ โดยมีการบัญญัติคำว่า วัยรุ่น คืออายุ 10-20 ปีบริบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนเด็กและเยาวชน รวม 17 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นเลขานุการ มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครกในวัยรุ่นของประเทศ</p> <p>น.ส.จิตติมา ภาณุเตชะ ผอ.สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง หรือ สดส. กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถือว่าออกมาตอบโจทย์สถานการณ์เรื่องท้องในวัยรุ่นที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ได้ดี แต่ต้องจับตาวาดคณะกรรมการทำงานเรื่องนี้จะขับเคลื่อนได้มากแค่ไหน</p> |
| <p>สปริงนิวส์(6ก.พ.59)</p> <p>ข่าวสด,มติชน (6ก.พ.59)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น(6ก.พ.59)</p> <p>เดลินิวส์ (7ก.พ.59)</p> | <p>เทศกาลตรุษจีน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนตรวจสอบความปลอดภัยและโภชนาการอาหาร ตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทาง โดยเฉพาะการปนเปื้อนของสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ และสารเร่งเนื้อแดง อาหารสดควรซื้อจากร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์รับรองของหน่วยงานราชการ และในการปรุงอาหารควรปรุงให้สุกสำหรับผักผลไม้ต้องล้างน้ำให้สะอาด 2-3 ครั้ง นอกจากนี้ การจูดรูปเป็นจำนวนมาก ให้ระวังการสูดควันรูปที่เสี่ยงการเป็นมะเร็งจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จึงไม่ควรจูดรูปในบริเวณอากาศไม่ถ่ายเท และควรใช้รูปปั้น เมื่อเสร็จพิธีสักการะควรดับหรือเก็บรูปให้เร็วขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนระวังสารพิษปนของเช่น ไทวี่ โดยเฉพาะสารตะกั่วจากรูปที่ปักในอาหาร รวมถึงเชือกฟางย้อมสีที่มดไก่อ้อม และเลือกซื้ออาหารเช่น ไทวี่ ตรุษจีน ให้ยึดหลัก 4 ส. 1 ร. คือเลือกซื้อของสด ทำให้สะอาด ปรุงให้สุก เก็บใส่ตู้เย็น และเน้นรับประทานขณะร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนู ศุกลสกุล นพ.สจ.อุทัยธานี เตือนให้ซื้ออาหารที่สดและใหม่ ซึ่งทางสาธารณสุขได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดทำการตรวจแหล่งฆ่าและเนื้อสัตว์แล้ว เพื่อสร้างความปลอดภัย และใช้หลักกินร้อน ซอนกลาง ล้างมือ</p> <p>-เสนอบทความ ตรุษจีนปลอดภัย ว่า การตรวจตราความปลอดภัยด้านอาหารการกินของหน่วยราชการที่รับผิดชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีน เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย แต่ในความเป็นจริง อาหารสด ผักผลไม้มักจะมีสารพิษต่าง ๆ ที่ผู้ขายนำมาจำหน่ายทุก ๆ วัน เพราะฉะนั้น หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะต้องเฝ้าระวังและทำการตรวจสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นข่าวในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ๆ เท่านั้น</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|--|--|
| มติชน ไทยโพสต์ (8 ก.พ.59) | ออสเตรเลียเก็บผลักสลัดปนเปื้อน -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า เครือข่ายอาหารระหว่างประเทศ แจ้งเตือน ออสเตรเลียเรียกคืนผักสลัดบรรจุถุง 25 รายการ หลังตรวจพบปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ได้ประสานอย. ตรวจสอบและสกัดกั้นนำเข้าสินค้าดังกล่าว |
| แนวหน้า | สธ.สนับสนุนนโยบายสินค้านวัตกรรมไทย -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เอกชน นักวิจัยและนวัตกรรมมาแปลงเป็นผลงานไปสู่เชิงพาณิชย์ ช่วยขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของไทย โดยมีมาตรการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ทั้ง ผ่านมาตรการภาษีให้คล่องตัวกว่าเดิม รวมทั้งการให้หน่วยราชการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมไทย โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการนวัตกรรม ได้โดย “วิธีกรณีพิเศษ” ครอบคลุมถึงพัสดุหรือสินค้าที่มีการทำนวัตกรรมในประเทศที่มีสมรรถนะเชิงเทคนิคตรงตามการใช้งาน มีมาตรฐานเทียบเคียงมีความปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อ หน่วยงานราชการ ในกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบเป็นนโยบายกำกับให้หน่วยงานในสังกัด สนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ |
| กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ (8 ก.พ.59) | คุมเข้มคลินิกการประกอบโรคศิลปะ 7 สาขาใหม่ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง อนุญาตให้บุคลากรวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 7 สาขา ได้แก่ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค การแก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย จิตวิทยาคลินิก กายอุปกรณ์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและการแพทย์แผนจีน สามารถเปิดคลินิกได้ ทั้งนี้ ได้สอบขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะให้วิชาชีพ 7 สาขา รวมทั้งหมด 7,624 คน โดยคลินิกต้องได้มาตรฐานความสะอาด แสดงคำปรึกษา ประกาศสิทธิของผู้ป่วย ห้ามใช้ข้อความโฆษณาหรือคำชักชวนหรือโอ้อวดเกินความจริงว่าดีกว่าเหนือกว่าที่อื่น หรือดีที่สุด รายแรกแห่งแรก รับรองผล 100% ห้ามโฆษณา ลด แลก แจก แถม มีโทษ 2 तरह คือ ม.48 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ ม. 68 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท โดยขณะนี้การเปิดคลินิกสาขาการแพทย์แผนจีนกำลังได้รับความนิยม |
| ไทยรัฐ(6ก.พ.59) | วันมะเร็งโลก -เสนอบทความ นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า 4 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก ประเทศไทยมีการทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถือเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการจัดทำแผนในเรื่องนี้ และในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการผลักดันแผนนี้ลงสู่การปฏิบัติในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ เรียกว่า Service Plan สาขาโรคมะเร็ง มีการดูแลประชาชน ตั้งแต่การป้องกันโรค จนถึงผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ รวมทั้งความร่วมมือของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาด้านสาธารณสุข เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองประเทศได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากขึ้น |
| ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว (7ก.พ.59) | วันโรคมะเร็งโลก -เสนอข่าว สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เชิญร่วมกิจกรรม “วันโรคมะเร็งโลก” ที่ลานหน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก สถาบันประสาทวิทยา 10 ก.พ. 11.00 น. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ผ่านกองทุนเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ชื่อบัญชี “มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา” ๘.กรุงเทพฯ หมายเลขบัญชี 020-1-3312-0 ๘.กรุงเทพ หมายเลขบัญชี 090-712612-2 |
| ประชาชาติธุรกิจ (7ก.พ.59) | การขอใบอนุญาตจาก อย. -หลังจากมีการออกมาตรการในการเพิ่มบุคลากรของ อย. เพื่อให้สามารถออกการรับรองแก่ผู้ประกอบการได้เร็วขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มีการขานรับนโยบายดังกล่าวในทิศทางที่ดี พร้อมกันก็มีเสียงเรียกร้องให้อำนวยความสะดวกไปถึงมาตรฐาน ที่สำคัญอื่น ๆ อีก เช่น มาตรฐาน GMP สำหรับเครื่องสำอาง มาตรฐานฮาลาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงไปสำหรับเอสเอ็มอี การเร่งรัดมาตรฐานของ อย. นับว่าเป็นภาคปฏิบัติของรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกได้ตรงจุดมากที่สุด เพราะภาคการค้าในตลาดโลกทุกวันนี้วัดกันที่มาตรฐานสินค้าที่เข้มข้น |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|---|---|
| <p>มติชน (8 ก.พ.59)</p> | <p>เด็กไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน</p> <p>-เสนอบทความ เมื่อเด็กไทย'สบตก' ประเมินโภชนาการ ว่า หลังจากที่เคยเป็นต้นแบบในด้านการจัดการ โภชนาการแม่และเด็ก ขณะนี้ได้มีปัญหาเรื่องเด็กไทยเตี้ยกว่ามาตรฐาน ซึ่งการแก้ปัญหา ฐานเรื่องแม่และเด็กสำคัญ มาก โดยงานวิชาการต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เพราะการทำให้โภชนาการของแม่ดี ลูกใน ท้องดี เมื่อเกิดมาแล้วเลี้ยงดูดี จะช่วยลดปัญหาของโภชนาการในระยะยาว</p> <p>ประเทศไทยต้องเพิ่มความรับรู้ว่า การดูแลแม่และเด็กไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเตี้ยเหมือนเมื่อก่อน แต่เป็นการ ป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคต ซึ่งสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทำคือ การเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นการ สร้างพฤติกรรมที่ดีให้เด็ก</p> |
| <p>สปริงนิวส์ เว็บไซต์สนุก ดอทคอม (7 ก.พ.59)</p> | <p>ทำแท้งเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจ สภ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมด้วยเภสัชกร สสจ.สกลนคร บุกรเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่ง หนึ่ง อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นบ้านของ น.ส.จริยา อายุ 27 ปี หลังเปิดทำแท้งเถื่อนให้กับหญิงสาวที่ตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน คิดค่าใช้จ่าย 10,500 บาท ใช้วิธีฉีดยาเข้าไปในครรภ์ผ่านทางช่องคลอด ต่อมาทารกได้เสียชีวิต</p> <p>- นายกิตติศักดิ์ ไททอง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สสจ.สกลนคร ระบุ บ้านหลังดังกล่าว มีการปล่อยทิ้งร้างเพื่อ หลบตาเจ้าหน้าที่ และไม่ได้เปิดเป็นคลินิกทำแท้ง แต่เป็นลักษณะเป็นที่พักรักษาชั่วคราวที่มีหากมีผู้ต้องการทำแท้ง จึงจะเปิดใช้</p> <p>ซึ่งมีการใช้น้ำส้มสายชูในการทำแท้งและให้กลับไปรักษาเอาเองนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงต่อชีวิตมาก จึงฝาก เตือนผู้ที่คิดจะทำว่าอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้</p> |
| <p>ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า ไทยรัฐ ไทยโพสต์ (6ก.พ.59)</p> | <p>บุกยึด'น้ำพระธรรม' ใซ้อย.ของยี่ห้ออื่นมาสวม</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.ปทุมธานี เข้าตรวจสอบที่ วัดปทุมทอง หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่ยึดน้ำดื่ม ชื่อว่า น้ำพระธรรม ของพระอาจารย์ชัย โรจน์ เขมวโร พระลูกวัดปทุมทอง ประมาณ 25,000 ขวด ผลิตโดยโรงงานแห่งหนึ่งใน อ.วังน้อย จ.พระนครศรี ออยุธยา อวดอ้างสรรพคุณ รักษาได้ทุกโรค พบใซ้อย.ของสินค้าอื่นมาสวมแทน ถือว่าผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งจะได้ตรวจสอบโรงงานดังกล่าว ก่อนดำเนินการต่อไป</p> |
| <p>ข่าวสด (7ก.พ.59)</p> | <p>พัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพง</p> <p>-เสนอข่าว นางฤติมา กันใจมา ผู้จัดการน้ำพุร้อนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ใช้บริการน้ำพุร้อนสันกำแพงทุกเพศทุกวัยเป็นคนไทย 90% และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10% ทางน้ำพุร้อนสัน กำแพงได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมและบริการสุขภาพเชียงใหม่ เพื่อให้มน้ำพุร้อนสันกำแพงมีโปรแกรมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวให้เป็นสากลมากขึ้น เป็นออนเซนของเมืองไทย โดยมีการ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับพนักงานทุกคน มีสาธารณสุขอาเภอแม่ออน เป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมทั้งดูแล รัรักษาผู้ป่วยในน้ำพุร้อนสันกำแพงด้วย รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึงวันละ 17,000 คนในช่วงสิ้นปี ปกติทั่วไปวันละ 1,000-2,000 คน วันหยุดมากกว่า 3,000 คน</p> |
| <p>เดลินิวส์ (7ก.พ.59)</p> | <p>สคร.9เตือนไข้มาลาเรียระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.9 นครราชสีมา แจ้งเตือนถึงข้อมูลโรคไข้มาลาเรียว่า สำนักกระบาด วิทยา เผยสถานการณ์โรคมาลาเรียในเขตบริการสุขภาพที่ 9 (จ.บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์) ช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 58 พบผู้ป่วยเป็นโรคมาลาเรีย 123 ราย เป็นผู้ป่วย จ.บุรีรัมย์ 8 ราย จ.ชัยภูมิ 1 ราย จ.นครราชสีมา 39 ราย และ จ.สุรินทร์ 75 ราย ส่วนปีในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-11 ม.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยแล้ว 3 ราย คือ จ. นครราชสีมา 1 ราย จ.สุรินทร์ 2 ราย ส่วนจังหวัดอื่น ๆ ยังไม่มีรายงาน</p> <p>โรคมาลาเรียติดต่อโดยยุงก้นปล่องเป็นพาหะ หากได้รับเชื้อแล้วอาการป่วยจะมี 3 ระยะ คือ ระยะหนาว จะมี อาการหนาวสั่น ผิวหนังเย็นชืด คลื่นไส้อาเจียน จากนั้นจะเข้าสู่ระยะร้อน อุณหภูมิร่างกายสูง 39-40 องศาเซลเซียส ลมหายใจร้อน หน้าผิวหนังแดงและแห้ง คลื่นไส้อาเจียน กระหายน้ำ บางคนจะมีอาการกระสับกระส่าย ถ้าเป็นเด็ก อาจชัก และจะเข้าสู่ระยะเหงื่อออก อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เหงื่อออกทั่วตัว ไม่มีไข้ กินเวลา 1-2 วัน แล้วแต่ ชนิดของเชื้อและจะจับไข้อีก การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การไม่ให้ถูกยุงกัด สำหรับในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียควรนอน ในมุ้งชุบสารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่ายุง หากไปพักค้างแรมในป่าหรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรียแล้ว หลัง</p> |

| สื่อ | ประเด็นข่าว |
|----------------------------------|---|
| | กลับมาควรสังเกตตนเองว่าหากมีไข้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรียโดยทันที ซึ่งขณะนี้ในหลายพื้นที่อย่างเช่นในพื้นที่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ในพื้นที่ อ.ครบุรี และ อ.เสิงสาง มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการเจาะตรวจเลือด เพื่อสามารถคัดกรองนำผู้ป่วยมาทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที |
| บ้านเมือง(6ก.พ.59) | รางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี 59 -เสนอข่าว นางศิริสุข ชื่นพิศาลนุกูล ผอ.สำนักอำนวยการ องค์การเภสัชกรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2559 ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| ผู้จัดการออนไลน์ (6ก.พ.59) | เพลิงไหม้อาคารสูง ช.นราธิวาส กทม. -เสนอข่าว ศูนย์เฝ้าระวังภัยเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง 10 ชั้น ช.นราธิวาส 18 มีผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 5 ราย แบ่งเป็น รพ.เจริญกรุง เป็นผู้ชาย 2 ราย รพ.จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้ชาย 1 ราย ผู้หญิง 1 ราย และ รพ.เลิดสิน เป็นผู้หญิง 1 ราย ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจุกเจิน แจ้งว่า มีผู้เสียชีวิต 1 คนที่ชั้น 6 ของอาคารที่เกิดเหตุ |
| เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ (8 ก.พ.59) | ไฟไหม้บ่อขยะ -เสนอข่าว เกิดเพลิงลุกไหม้บ่อขยะ 72 ไร่ ในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ไฟลามไหม้บ้านประชาชน 1 หลัง รถเสียหาย 1 คัน และควันจากเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อหลายตำบล ล่าสุด ผู้ว่าฯ อยุธยา สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังใช้เวลานานกว่า 13 ชั่วโมง ส่วนผลกระทบต่อความเสียหายอยู่ระหว่างการสอบสวน ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลนครหลวง ได้เข้าดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว |
| มติชน | สภาพอากาศทั่วประเทศ -เสนอข่าว นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำและการเกษตร (สสนก.) เผยถึงสภาพอากาศในระยะนี้ว่า กทม.หนาวอีกระลอกถึง 10 ก.พ. ขณะที่เหนือ-อีสาน-ภาคกลางอุณหภูมิลดต่ำ ฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มกลางเดือนก.พ. 59 |
| ผู้จัดการออนไลน์ (6ก.พ.59) | ไขหวัดนก -เสนอข่าว จีนพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสไขหวัดนก สายพันธุ์ H7N9 รายใหม่ ส่งผลให้ในมณฑลหูหนาน มีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 5 รายแล้ว โดยผู้ป่วยรายล่าสุดเป็นชายวัย 48 ปี และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่โรงพยาบาล หลังจากเข้ารับการรักษาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา |
| มติชน (8 ก.พ. 59) | ทันตแพทย์หนีทุน -เสนอข่าว ทพ.เผด็จ พูลวิทย์กิจ 1 ใน 4 ผู้ค้าประกัน ทพ.ญ.หนีทุน ขอให้มหาวิทยาลัยมหิดลทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอีกครั้ง โดยครั้งนี้ขอให้ทำถึงผู้ตรวจการของคณะทันตแพทย์ฮาร์วาร์ด ด้านทพ.พาสณ์ศิริ นิสาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มม.กล่าวว่า คิดว่าไม่น่ามีปัญหา โดยจะหารือกับ นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี มม.ต่อไป ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ คณะความนิยมเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดลดลงเหลือ 2.6 ดาว (จาก 5 ดาว) ขณะที่ก่อนหน้านี้ลดลงมาเหลือ 3.9 และ 3.7 ดาว ตามลำดับ ภายหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง โดยมีคนไทยจำนวนมากเข้าไปกระหน่ำให้ 1 ดาว พร้อมแสดงความคิดเห็นเชิงผิดหวังกับท่าทีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ไม่ดำเนินการใดๆ กับ ทพ.ญ.ตลฤดี |