



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 27 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,078 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,407,022 ราย รักษาหายเพิ่ม 6,595 ราย รักษาหายสะสม 2,302,164 ราย ยังรักษาอยู่ 82,760 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย เสียชีวิตสะสม 22,098 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 362,700,682 (+3,342,511) ราย เสียชีวิต 5,644,154 (+9,711) ราย รักษาหาย 286,560,614 (+1,933,198) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ เกาหลีใต้ ติดโควิดวันเดียว 13,000 คน รัฐเล็งปรับแผนรับมือโอมิครอน อินเดีย ยอดป่วยโควิด 19 สะสม 40 ล้านราย **กัมพูชา** ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโควิด 19 3 สัปดาห์ต่อเนื่อง **สหรัฐอเมริกา** ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานของภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องฉีดวัคซีนโควิด 19 หลังศาลสูง มีคำตัดสินให้ระงับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นการลู่ล่าชีวิตและสุขภาพของพนักงาน / CDC ชี้โอมิครอนทำให้ผู้ติดเชื้อพุ่ง แต่ป่วยหนักน้อยลง **ฝรั่งเศส** จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ทบสถิติเดิม หลังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นวันเดียว 501,635 ราย **จีน** เผยผลทดลองวัคซีนโควิด ARCoV ชนิด mRNA ที่พัฒนาเองตัวแรก ชี้อัตราภูมิคุ้มกัน 95% / กรุงปักกิ่ง พบผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชนอีก 14 ราย ก่อนเปิดฉากโอลิมปิกสัปดาห์หน้า **เยอรมนี** รัฐสภาเปิดอภิปรายการบังคับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 **อิสราเอล** เคาะฉีดวัคซีนโดส 4 เว้นระยะอย่างน้อย 4 เดือน พบมีประสิทธิผลลดติด โอมิครอน **อังกฤษ** นายกฯ ย้ำชัดไม่ลาออก แม้มีข่าวฉาวจัดปาร์ตี้ช่วงล็อกดาวน์ **ญี่ปุ่น** ขยายคำสั่งสถานการณ์กึ่งฉุกเฉิน ครอบคลุม 18 จังหวัด หลังผู้ติดเชื้อรายวันเกิน 6 หมื่นราย เป็นครั้งแรก **BioNTech และ Pfizer** เริ่มดำเนินการทดลองทางคลินิกของวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สูตรต้านเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ในผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ 18-55 ปี

ประเด็นสำคัญ

1. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, amarintv, TNN, topnews, thestandard, pptv, workpointtoday, newtv, ch7, js100, thailandplus) ทีวีส่อง 7,9,TNN,NBT,ThaiPBS

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว กรณีพบเชื้อโควิด 19 โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.2 ในไทย พบผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่ 2 ม.ค.65 และวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจน จึงรายงานเข้าระบบ GISAID เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ผู้ติดเชื้อจำนวน 14 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 ราย และพบในประเทศ 5 ราย โดยใน 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัว ขณะนี้ยังไม่หนักกังวล อัตราเสียชีวิตต่ำ และขอความร่วมมือปชช. เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ การตรวจแบบ ATK และ RT-PCR สามารถตรวจพบเชื้อได้ปกติ การเฝ้าระวังสายพันธุ์ในประเทศไทย พบว่าภาพรวมเป็นโอมิครอน 94.6 % เดลตา 5.4 %

2. แนวทางการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, sondhitalk, newtv, workpointtoday, pptv, ch7, TNN, topnews, mcot, INN, js100, thebangkokinsight, isaranews, plewsringern, voicetv, acnews) ทีวีส่อง 7, 9,thaipbs, NBT,ONE31

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้มล็อตแรก 300,000 โดส ส่งถึงประเทศไทยแล้ว และทยอยส่งต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เข้ามาไตรมาสแรก 3.5 ล้านโดส จากจำนวนทั้งหมด 10 ล้านโดส กำหนดฉีดวัคซีนเริ่มในวันที่ 31 ม.ค. แบ่งเป็น 1.ฉีดที่ รพ.สำหรับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นโรคประจำตัว มีกุมารแพทย์เป็นผู้พิจารณา โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 3 -12 สัปดาห์ และ 2.ฉีดที่ รร. 2

เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ การฉีดเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองไม่มีการบังคับ ส่วนอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่พบได้ คือ ไข้ หนาวสั่น ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด เมื่อเทียบกับการฉีดในเด็กโต

-ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เผย เด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 พบว่า 98% ไม่พบอาการหรืออาการน้อย แต่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กมีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต และลดกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบ (MIS-C) การฉีดใน รร.แนะนำห่าง 8 สัปดาห์ ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัวและกลัวว่าจะติดเชื้อ แนะนำประมาณ 4 สัปดาห์ และไม่ควรฉีดเร็วกว่านี้ โดยข้อมูลจากทั่วโลก รวมถึง อย. ในประเทศไทยได้รับรองวัคซีนชนิดเดียวคือ ไฟเซอร์ ซึ่งฉีดในเด็กใช้เพียง 10 ไมโครกรัม (0.2 มิลลิกรัม) อาการข้างเคียงน้อย และภูมิต้านทานสูง

-นพ.อดิศักดิ์ ภัตตาดำรง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ เผย ภาพรวมเด็กอายุ 5-11 ปี มีประมาณ 5 ล้านคน เป็นเด็กกลุ่มเสี่ยง 9 แสนคน การเตรียมตัวฉีดวัคซีน หากเด็กที่มีโรคประจำตัวให้ทานยาโรค, ทานอาหารและน้ำตามปกติ เมื่อถึง รพ. กุมารแพทย์จะพิจารณา หากกำลังมีไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย หรือโรคประจำตัวอาการรุนแรงขึ้น อาการไม่คงที่ ให้ชะลอการฉีด ทั้งนี้ ในขั้นตอนการฉีดจะต้องเป็นสถานที่ที่มิดชิด เพื่อลดความกังวลของเด็กและผู้ปกครอง หลังฉีดให้รอดูอาการ 30 นาที หลังกลับบ้านแล้วปฏิบัติเหมือนกับทุกกลุ่มอายุ คือ 1 สัปดาห์ไม่ควรออกกำลังกาย ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแล และเพื่อไม่ประมาทขอให้สังเกตตั้งแต่เข็มแรก หากมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย ใจสั่น โดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัว หากมีไข้สูง ทานอาหารไม่ได้ ขอให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้าน

3. วัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเดือนม.ค. 2565 การระบาดของเชื้อโอมิครอนค่อนข้างทรงตัวเป็นเส้นตรง ผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ยวันละ 8,000 ราย พบแนวโน้มของไทยไม่มีการระบาดรุนแรง ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ เป็นไปตามที่ ศบค. สธ. และหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการ ร่วมกับความร่วมมือของ ปชช. ตามมาตรการ VUCA ผู้ที่ยังลังเลจะฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ขอให้ติดต่อรับวัคซีนที่หน่วยบริการใกล้บ้าน นโยบายของ สธ. ย้ำในเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 โดยประกาศการกระตุ้นเข็มที่ 4 สำหรับผู้ที่รับเข็มที่ 3 ไปนานกว่า 3 เดือน ในกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ฯ จนท.ด่านหน้า ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และปชช.ที่ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดี ทั้งนี้ ศบค. มีนโยบายเร่งเปิดประเทศรองรับเศรษฐกิจในพื้นที่สีฟ้า จึงมีมติให้ฉีดเข็มที่ 4 ให้ประชากรทั่วไป ใน 18 จังหวัด ในแนวทางเดียวกับการฉีดเข็มที่ 3 คือ ฉีดห่างกัน 3 เดือน

4. รายงานการระบาด/คลัสเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews)

-ลำปาง พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 43 ราย / อุบลราชธานี แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ อ.สิรินธร เริ่มมีการระบาดเป็นวงกว้าง / เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 127 ราย แนวโน้มการระบาดโรคโควิด 19 ในครอบครัวสูงขึ้นอีกครั้ง ย้ำกลุ่มเสี่ยงที่ไปร้านอาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว / พิจิตร สั่งปิด 2 รร. พบนักเรียนติดเชื้อโควิด เสียชีวิต 40 ราย หวั่นเชื้อลาม / ยะลา โควิดติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย รพ.ยังเข้มคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ / นครราชสีมา โควิดทรงตัว 192 ราย จาก 11 คลัสเตอร์ / ชัยภูมิ โควิด 19 พุ่ง 67 ราย อำเภอเมือง , จตุรัส , แก้งคร้อ ติดรวมกว่า 40 ราย / นนทบุรี ติดเชื้อ 401 ราย 288 รายเคยฉีดวัคซีนแล้ว

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, nationtv, thebangkokinsight, thestandard)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กท. เดินทางกลับจากประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข กักตัวแบบซีลรูท ในบ้านพัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 16) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค.2565

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 7)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ workpointtoday</p> <p>-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธาน กมธ.สธ.วุฒิสภา โพสต์ ข้อมูลให้ผปก.ใช้ประกอบการพิจารณาระหว่างการติดเชื้อที่อาจเกิด Long Covid กับผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการฉีดวัคซีน ระบุ พบกลุ่ม ที่ติดเชื้อมีอัตราสูง คือ กลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 12 ขวบลงมา เพราะยังไม่ได้รับวัคซีน ประเทศไทยประกาศนโยบายชดเชยให้เด็กอายุ 5-11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 โดยความสมัครใจ วัคซีนที่ฉีด คือ Pfizer ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากต่างประเทศ และ อย. แล้ว มี ขนาดเพียง 1 ใน 3 ของที่ฉีดให้เด็กโตและผู้ใหญ่ คือ ขนาด 10 ไมโครกรัม เด็กที่ติดเชื้อโควิด เมื่อหายแล้ว โดยเอกซเรย์ปอดปกติ ตรวจเลือดปกติไม่มีเชื้อไวรัส แต่ปรากฏมีความผิดปกติระยะเวลาที่เกิดอาการมีตั้งแต่ 4 สัปดาห์จนถึง 5 เดือน เช่น ปวดหัว อ่อนเพลีย สมาธิไม่ดี นอนไม่หลับ ฯลฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>-ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ ภาควิชา ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ โพสต์ ประเด็น สถานการณ์ ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน จำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอน ใน กทม.เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิต และอัตราการเสียชีวิตกลับต่ำลง เชื่อว่าเป็นผลจากการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบัน กทม.ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มเกิน 100% และได้รับเข็มกระตุ้นแล้วเกือบ 40%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก)</p> <p>-บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจ และส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน เนื่องจากปัญหาของสถานการณ์โควิด 19 มีจำนวนที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อประกอบการประกันวินาศภัยในภาพรวม</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน 360°, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday, pptvhd36)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สธ. ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย ส.ส. พรรคภูมิใจไทย ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณานำเข้าสู่กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป</p> <p>- นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เผยเหตุผล การเลื่อนบังคับใช้ ประกาศ สธ. เรื่องกัญชา กัญชง พ้นยาบัญชียาเสพติด เพราะเป็นห่วงเรื่องการบังคับใช้ ต้องรอให้มีกฎหมายรองรับก่อน พร้อมเตือนประชาชนว่าระหว่างนี้อะไรอย่าเพิ่งทำอะไร นอกจากทำตามแบบเก่าที่เคยทำไปก่อน อย่าปลูกอะไรขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะเพื่อการค้า หรือการเสพเพื่อนันทนาการ</p>	-
<p>การผลิตหมอคอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>-สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัด สธ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ให้บริการระดับปฐมภูมิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุขบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 และนโยบายรัฐบาล พ.ศ.2564 สถาบันฯ มีส่วนช่วยในเรื่องการวิจัย ทางเลือก/ช่องทางในการผลิตแพทย์และทีมสุขภาพ โดยครอบคลุมทั้งระบบการดูแลสุขภาพครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และวัด พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างหมอกับชาวบ้าน ขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ใช้เวลาสร้างคนเพื่อตอบโจทยให้แผ่นดินต่อไป</p>	-
<p>น้ำมันดิบรั่วทะเลระยอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, เดลินิวส์, ไทยรัฐ,</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, js100, sanook, workpointtoday, mcot, 77kaoded)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ตำรวจน้ำ และทาง จ.ระยอง เร่งฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน และป้องกันคราบน้ำมันไหลสู่ชายหาด กรณีเหตุท่อน้ำมันดิบรั่วไหล 400,000 ลิตร จากท่อใต้ทะเลของทุ่นรับน้ำมันดิบกลางทะเล ของบจก. สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมืองระยอง ด้านอหิบดี กรม คร.เผย ความเสี่ยงของน้ำมันดิบที่เป็นสารเคมี ระยะสั้น เช่น ระคายเคืองผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ระยะยาวเรื่องมะเร็ง ส่วนการรับประทานอาหารทะเลสามารถทานได้ตามปกติ แต่ขอให้เลือกซื้อจากร้านที่สะอาด แล้วนำมาปรุงสุก</p>	
<p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าทิติล ประจำปี 2563 และ 2564</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าทิติล ประจำปี 2563 และ 2564 ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้าทิติล ประจำปี 2563 สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.ดร.นพ.วาเลนติน ฟัสเตอร์ (Valentin Fuster, MD.,Ph.D.) ผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจและนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลเม้าท์ไซนาย นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และ สาขาสาธารณสุข ได้แก่ นพ.เบอนาร์ด ฟิคูล (Bernard P coul, M.D., MPH.) ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหาร องค์กรจัดหาสำหรับโรค ที่ถูกละเลย Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ส่วน ประจำปี 2564 สาขาการแพทย์ ได้แก่ รศ.ดร.กอตอลิน กอริโก (Katalin Karik , Ph.D.) จากสหรัฐอเมริกา/ฮังการี, ศ.ดร.นพ.ดรู ไวส์แมน ๓(Drew Weissman, M.D., Ph.D.) จากสหรัฐอเมริกา และ ศ.ดร.ปีเตอร์ คูลลิส (Pieter Cullis, Ph.D.) จากแคนาดา</p>	
<p>แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., สยามรัฐ, thailandplus, bangkokbiznews, thaigov)</p> <p>- ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เผย คคอกช. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) พร้อมเป้าหมายและตัวชี้วัดซึ่งเชื่อมโยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับอาหารจากภาคการเกษตร การแปรรูป การบริการ สุโภชนาการและสุขภาพของคนไทย ตลอดจนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการค้า โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดพื้นฐาน หวังให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการ เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อชาวไทยและชาวโลก เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเร็ว ๆ นี้</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thansettakij, amarintv, bangkokbiznews, tnn, mcot, thailandplus, thejournalistclub, nationtv, bluechipthai, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม คร. เตือนเตรียมรับมือ ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูง เมื่อเข้าสู่ร่างกาย ในปริมาณมาก อาจทำร่างกายอักเสบส่งผลให้เกิดความผิดปกติในระบบต่างๆ แนะนำติดตามข่าวสภาพอากาศ และมลภาวะจากแอปพลิเคชัน Air4thai งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น สวมหน้ากากป้องกันตนเองก่อนออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง</p>	
<p>มะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, bangkokbiznews, tnn, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เชิญประชาชนร่วมรณรงค์ด้านภัยมะเร็งปากมดลูก แนะนำหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค อาทิ การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ การมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็เป็นอีกปัจจัยร่วมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคอีกด้วย ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV</p>	