



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2562


สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรมประชาสัมพันธ์	<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ</p> <p>- เสนอข่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานวงเสวนาฤกษ์อาคารไต่เต๋ยมพระราชทาน รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จ.เชียงใหม่ สำหรับรองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม และ อ.โกสัมพีนคร คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่ง รพ. มีการดำเนินงานด้วยอัตลักษณ์ รพ. ที่เป็นมากกว่า รพ. เน้นการเป็นต้นแบบ รพ. สิ่งแวดล้อมดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนางาน</p>	-
<p>เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ newstv เว็บไซต์ nationtv</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชาภายใต้การรักษาโรครณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วย "กัญชา อกัญญุเบศร โมเดล" โดย นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รายงานว่า รพ.ดำเนินการเรื่องนี้แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การผลิต และการใช้ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตามเกณฑ์ที่กำหนด การจ่ายยากัญชาและให้คำแนะนำแบบเฉพาะรายโดยเภสัชกรผู้ผ่านการอบรม และโทรศัพท์ติดตามหลังการใช้ภายใน 24 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์แรก และทุกสัปดาห์ในเดือนแรก รวมถึงนัดผู้ป่วยกลับมาติดตามทุก 1 เดือน เพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผล</p> <p>ด้าน ภกญ. ดร.สุภาภร ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ระบุว่า เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ได้ใช้น้ำมันกัญชาที่ได้รับจากอย.ในผู้ป่วยพาร์กินสัน โรคลมชัก อัลไซเมอร์ และมะเร็งลำไส้ใหญ่กระจายไปเยื่อช่องท้อง รวม 10 ราย จากการติดตามความปลอดภัยและประสิทธิผลเบื้องต้น ใน 24 ชั่วโมง ไม่มีรายใดเกิดผลข้างเคียง และผู้ป่วยบางรายเริ่มเห็นผล เช่น ผู้ป่วยที่มีอาการลิ้นคับปากสามารถพูดได้ชัดมากขึ้น บางรายเดินได้มากขึ้น สำหรับระยะที่ 2 ช่วงเดือน ก.ย. จะใช้น้ำมันกัญชาที่ได้จากการสกัดของกลางของ ป.ป.ส. ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วประมาณ 100,000 ขวด มาใช้ในการรักษาอาการปวดปลายประสาทที่ไม่ตอบสนองในการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 โดยจะขยายไปยัง รพ.อื่นๆ และในระยะที่ 3 จะสกัดน้ำมันกัญชาจากต้นกัญชา 16 ต้น ที่ปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือน ต.ค.นี้ และได้สารสกัดกัญชาประมาณ 900 ขวด ในเดือน พ.ย. โดยรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรพร้อมเป็นที่เลี้ยงให้สถานพยาบาล และวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่มีความสนใจต่อไป ขณะนี้ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการผู้ป่วยรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้ผล โดยขอให้ผู้ป่วยโทรฯ ประเมินก่อนเดินทางมารับบริการที่หมายเลข 0-3721-1289 หรือ 0-3721-1088 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ เพื่อนัดหมายวันรับบริการ</p> <p>- เสนอข่าว ภายในงานเสถ์แคร์ 2019 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฬา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ บรรยายบนเวทีเสถ์ทอล์ก หัวข้อ "เจาะลึกเรื่องกัญชาทางการแพทย์และสถานการณ์ในประเทศไทย" สรุปว่า กัญชาไม่ใช่ยาฝิ่นบอก สามารถรักษาได้ โดยไทยมีตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมมาแต่โบราณ ขณะที่ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าร่างกายมนุษย์ยังมีสารสำคัญที่มีอยู่ในกัญชา มีความพยายามสกัดสารสำคัญจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ขณะที่บริษัทยาทั่วโลกพยายามผลิตสารสกัดกัญชาใช้รักษาให้ถูกโรคถูกอาการ ที่ผ่านมามีหลายคนเลือกใช้กัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วยและพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ปัจจุบันกรมการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ระหว่างปรุญยาตำรับไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา และอีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะมีคลินิกแพทย์กัญชา</p>	-
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>		

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	ทั่วประเทศ ส่วนข้อแนะนำการใช้ ให้ใช้เพียงเล็กน้อยก่อนจะค่อยปรับการใช้ โดยหากใช้หยดชอกฟัน จะออกฤทธิ์ภายใน 4-8 ชั่วโมง ใช้หยดใต้ลิ้นภายใน 15-45 นาที และกินใช้เวลา 1-4 ชั่วโมง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้กิน ยาไม่ได้ออกฤทธิ์ทันที ผู้ป่วยจึงหยุดอีกทำให้เกิดอาการเมากัญชา	
มติชน	<p>โรคภูมิแพ้ขึ้นตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคภูมิแพ้ขึ้นตาเกิดจากร่างกาย มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่แพ้ ซึ่งมีหลายสาเหตุ ได้แก่ อาการภูมิแพ้จากละอองเกสรดอกไม้ ดอกหญ้า ไรฝุ่น อาหาร สารเคมี ขนสัตว์ เครื่องสำอาง ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน หรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์ไม่ถูกต้อง หรือ อาจแพ้สารเคมีในน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ การรักษาโดยใช้ยาหยอดตาและอาจมียารับประทานร่วมด้วย ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ ใส่แว่นกันลม ป้องกันดวงตา ล้างมือ อาบน้ำ และเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับเข้าที่พัก หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่มีขน หลีกเลี่ยงการขี้ตา เพราะจะทำให้เกิดการอักเสบรุนแรงมากขึ้น หากมีอาการคันตา เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล ขี้ตาเหนียว เยื่อบุตาแดง เหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตา ผิวหนังเปลือกตาอักเสบ ควรพบจักษุแพทย์ทันที</p>	-
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ mcot.net เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ ThaiPBS	<p>โรคไข้กาฬหลังแอ่น</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค เผย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า แรงงานชาวเมียนมาร์ อายุ 14 ปี ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ไม่ได้ป่วยด้วยโรคไข้กาฬหลังแอ่น แต่ติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งสสจ.สมุทรสาคร หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดยโรคไข้กาฬหลังแอ่นติดต่อกับการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทางน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่งต่างๆ อาการคือ มีไข้ ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน คอแข็ง อาจมีผื่นแดง จำเลือดขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและภูมิคุ้มกันต่ำ ต้มสุราเป็นประจำ อาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ระวังการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลายของผู้อื่น และล้างมือบ่อยๆ ผู้ที่เดินทางไปทวีปแอฟริกาหรือประเทศในตะวันออกกลาง ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน</p>	-
ไทยรัฐ	<p>ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ ประกาศ สธ. เรื่องชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง พ.ศ. 2562 และประกาศ สธ. เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีสำหรับใช้ตรวจด้วยตนเอง ต้องขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตจำหน่ายกับ อย. โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบคุณภาพเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน โดยปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้รับใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าแต่อย่างใด สามารถตรวจสอบรายชื่อชุดตรวจที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนได้จากเว็บไซต์ของกรมฯ และ อย.</p>	-
เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องเดินลุยน้ำในแปลงนา อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเลปโตสไปโรสิสหรือโรคฉี่หนูได้ แนะนำวิธีป้องกัน ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนที่ชื้นแฉะ หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกสะอาด ป้องกันไม่ให้เท้าสัมผัสน้ำหรือดินโดยตรง 2. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ และอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ 3. หลีกเลี่ยงการลงแช่น้ำที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รวมทั้งการใช้แหล่งน้ำร่วมกับสัตว์ เช่น โค กระบือ 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากต้องเก็บให้ปิดอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด ไม่ให้หนูมาปัสสาวะรดได้ และ 5. กำจัดขยะให้ถูกต้องไม่ให้เป็นที่แหล่งอาหารของหนู</p>	-
ผู้จัดการออนไลน์	<p>รับรองหมอฟันบ้านฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ โฆษกกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย รมว.สธ. ได้ลงนามระเบียบ สธ. ว่าด้วยการรับรองหมอฟันบ้าน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	10 มิ.ย. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 11 มิ.ย. 2562 ซึ่งกรมฯ มีร่างแผนการดำเนินงานตามระเบียบ สธ.ดังกล่าว โดยวันที่ 1 ก.ค. 2562 จะมีประชุมคกก.หมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้าน และในวันที่ 10 ก.ค. 2562 จะจัด ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางตามระเบียบฯ แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับรองหมอพื้นบ้านก่อนใช้ตำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม	
เว็บไซต์ sanook	ขึ้นชมพยาบาล -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเปรมใจ ได้โพสต์ภาพพยาบาลสาวคนหนึ่งหยุดรถกลางทาง และรีบลงมาช่วยดูอาการและปฐมพยาบาลนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนน ระหว่างรอ เจ้าหน้าที่ที่สมาคมกู้ภัยสว่างนครลำปางมาถึงที่เกิดเหตุ ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมเป็นอย่างมาก ทราบว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพ OPD ผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวช รพ.เขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง	-
มติชน	โรคไขเลือดออก -เสนอข่าว นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ แถลงข่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-22 มิ.ย. 2562 จ.เชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออก 383 ราย เป็นคนไทย 343 ราย และชาวต่างชาติ 40 ราย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.ฮอด และ อ.จอมทอง ตามลำดับ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กชาย อายุ 12 ปี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. สสจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค โดยทีมสอบสวนโรค รพ.นครพิงค์ ทำการสอบสวนโรค ณ หอผู้ป่วย รพ.นครพิงค์ และทีมสอบสวนโรค อ.ฝาง ลงพื้นที่ พร้อมทั้งเปิด ประชาคมในหมู่บ้านให้ความรู้ ทำบักกิลีนนิ่งเดย์ และพ่นยูแอลวี สนับสนุนทรายที่มีฟอส สเปรย์ฆ่า ยุง และครีมทากันยุง และเร่งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายโดยเร็ว	-
มติชน	โรคชิคุนกุนยา -เสนอข่าว นพ.สุริยพงษ์ สุริยะพงษ์กุล นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาใน จ.ลำพูน พบผู้ป่วยแล้ว 151 ราย ใน 3 อำเภอ อายุตั้งแต่ 7 เดือน - 85 ปี ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งจาก สสจ. อนามัย และท้องถิ่น ลงพื้นที่เข้า ตรวจสอบการระบาดเพื่อควบคุมการเกิดของยุงลายไม่ให้มีแหล่งเพาะและแพร่พันธุ์ ด้าน ผวจ. ลำพูน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์	-
กรมประชาสัมพันธ์	ข่าวลวงกึ่งสตาทำลายเซลล์มะเร็ง -เสนอข่าว อย. เปิดเผยแพร่กรณีมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่ากึ่งสตาเม็ดทำลายเซลล์มะเร็ง ว่า ไม่ เป็นความจริง การรับประทานอาหารทะเลที่ปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ อาจเกิดอันตรายจากการได้รับเชื้อ โรคที่ทำให้ท้องเสีย หรือติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ก่อให้เกิดมะเร็งบริเวณท่อน้ำดีและมะเร็งตับ และ ได้รับพิษจากสารฟอรัมาลินที่ปลอมปนลงไปเพื่อถนอมอาหาร ซึ่งส่งผลเสียกับระบบต่างๆ ของ ร่างกาย ไม่ควรแชร์เรื่องนี้ต่อ	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch