



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

| สื่อ  | ประเด็นข่าว   |
|-------|---|
| มติชน | <p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้หารือถึงปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า มีการประเมินว่า โรคนี้ระบาดรุนแรงและกระจายหลายจังหวัด เป็นห่วงเรื่องการสำรองวัคซีนและสารสกัดน้ำเหลือง (เซรัม) สำหรับคนที่ถูกกัดและกลุ่มเสี่ยง องค์การอนามัยโลกมีคำแนะนำสำหรับประเทศไทย ให้พิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนแผนการฉีดวัคซีนและเซรัมในคนมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ช่วงปลายปี 2560 และต้นปี 2561 จึงได้เสนอที่ประชุมให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ คือ 1.ในการฉีดวัคซีนเดิมฉีดให้ครบ ชุดรวม 28 วัน กินเวลานาน ขอให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายใน 7 วัน คือ วันที่ 0 หรือวันแรกที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 3 และวันที่ 7 และทั้งการฉีดให้ผู้ที่ถูกกัดหรือสัมผัสเชื้อ และผู้ที่ต้องฉีดป้องกันล่วงหน้า ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ แต่ให้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังแทน 2.เซรัมที่ฉีดให้ผู้ที่ถูกสุนัขกัด ซึ่งทำจากน้ำเหลืองของม้า ราคาค่อนข้างสูง เดิมต้องมีการฉีดทดสอบที่ผิวหนังก่อน ว่ามีอาการแพ้หรือไม่ แต่พบว่าแม้จะมีการฉีดทดสอบที่ผิวหนังแล้วไม่แพ้ก็ตาม สำหรับบางคนเมื่อฉีดจริงกลับแพ้ อยู่ดี จึงไม่ควรเสียเวลาทดสอบ แต่ให้ทำการฉีดอย่างระมัดระวัง และให้เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง</p> <p>สำหรับผู้ที่ถูกกัดแล้วมีแผลเกิ ดขึ้น จะให้ฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังและฉีดเซรัมที่บริเวณแผลตามขนาดของแผลพร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่รวดเร็ว เนื่องจากหากฉีดวัคซีนอย่างเดียวต้องใช้เวลารั้ง 14 วันเพื่อกระตุ้นภูมิ อาจไม่ทันการ ข้อเสนอแนะนี้ กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างพิจารณาอีกทั้งให้ อย.เชษฐาวัฒน์ผู้ผลิตวัคซีนและเซรัมที่มีใช้ในประเทศไทยมาทำความเข้าใจว่า หากมีการผลิตเพิ่มเติมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในใบกำกับยาด้วย</p> <p>นอกจากนี้ ได้เสนอให้ปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และในระยะยาวอาจต้องให้บรรจุวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนพื้นฐาน เหมือนกับวัคซีนบีซีจีด้วย ทั้งนี้ จากการประเมินความจำเป็น ในการฉีดวัคซีนและเซรัมในประเทศไทย พบว่า อาจต้องใช้วัคซีนถึง 5 แสนโดสต่อปี และเซรัมอีกจำนวนหนึ่ง แต่ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป คาดว่ามีความจำเป็นต้องใช้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอ ดังกล่าว อยู่ระหว่างกระบวนการศึกษาของกรมควบคุมโรค คาดว่าจะประชุมใน 1-2 เดือน</p> <p>แหล่งข่าวในแวดวงระบาดวิทยา กล่าวว่า การฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้านั้นมีการดำเนินการมาหลาย 10 ปีแล้ว โดยมุ่งไปที่สัตว์แพทย์ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสสัตว์ แต่ทราบว่า ข้อเสนอ ต้องการให้ฉีดในกลุ่มเด็ก ซึ่งก็ต้องมีการศึกษาประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า หากต้องฉีดป้องกันทั้งประเทศ แต่หากฉีดในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง ซึ่งก็ต้องรอการพิจารณาของอนุกรรมการฯ เช่นกัน</p> |
| มติชน | <p><b>หลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าว ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดตั้ง "กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ " หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยดำเนินงานร่วมกับ อปท . ทั้งเทศบาลและ อบต.ที่เข้าร่วม โดยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่เกิดขึ้นนี้ อปท .สามารถนำงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ไปสนับสนุนจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ ลดอุบัติเหตุติดเชื้อและเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ ปัจจุบันมีเทศบาล และ อบต .เข้าร่วมดำเนินการกองทุนแล้วจำนวน</p>  |

| สื่อ          | ประเด็นข่าว   |
|---------------|---|
| เดลินิวส์     | <p>7,736 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของ อปท. ทั่วประเทศ ส่วนกรณีผู้ที่ถูกสุนัขกัดหรือสัมผัส น้ำลายสุนัขที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่รพ.ของรัฐที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาครั้งแรก</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า หากผู้ประกันตน ประสบเหตุถูกสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้สิทธิประกันสังคมได้ สำหรับผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอกสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริง สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วน 1506</p> <p>ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีเกิดโรคระบาดพิษสุนัขบ้าว่า ได้ เน้นย้ำกรมปศุสัตว์และหน่วยงานในพื้นที่ ต่อไปจะต้องทำงานให้จับไว้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้มีการ ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 31 จังหวัด ให้เร่งฉีดวัคซีนในบริเวณรัศมี 5 กม.จากที่ พบเชื้อโรคที่ตรวจจากหัวสุนัข โดยพื้นที่โรคระบาด 13 จังหวัดสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้ว กรณี นายฯ ให้ตั้งโรงงานผลิตวัคซีน นั้น จะหารือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน เรื่องตั้งโรงงาน</p>   |
| มติชน สยามรัฐ | <p>- เสนอข่าว นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอชี้แจงกรณีมีการที่ สตง . ทักท้วง อปท. ในการจัดซื้อวัคซีนนั้น ยืนยันว่า ประเด็นสำคัญมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ เหมาะสมในอดีต อปท. มักจะจ่ายเงินซื้อวัคซีนในปริมาณมากกว่าจำนวนสุนัขหรือแมวที่ต้องนำไปใช้ จริง ซื้อในราคาแพง ซื้อจากผู้ประกอบกรที่ไม่มีคุณภาพไม่ถือถือ เก็บรักษาไม่ดีทำให้ยาเสื่อม คุณภาพ อปท. บางแห่งซื้อไปเก็บ พบว่าวัคซีนที่เก็บไว้เป็นแค่น้ำเกลือ หรือวัคซีนปลอม ถือเป็น อันตรายในการควบคุมโรค มีการตรวจสอบพบว่า บริษัทเอกชนบางรายไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขายวัคซีนโดยตรง แต่ขายวัคซีนใน ลักษณะเฉพาะกิจ รวมทั้งผู้ผลิตยาป้องกันสุนัขหรือแมว ก็ ไม่ได้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ผ่านการอบรมหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อปท. ในเขตชุมชนเมืองมักจะบริการประชาชนด้วยการฉีดยาให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย ขณะที่กฎหมายระบุ ว่าผู้เลี้ยงต้องนำสัตว์ในครอบครองไปฉีดยาโดยเสียค่าใช้จ่ายตัวละ ประมาณ 37 บาท หากไม่มีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ แต่ อปท. บางแห่งต้องการบริการฟรี เพื่อผลประโยชน์อื่น</p> <p><b>สถานการณ์ในต่างจังหวัด</b></p>   |
| มติชน         | <p>-เสนอข่าว หลังจากกรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด ขณะนี้หลาย จังหวัดตื่นตัวเร่งฉีดวัคซีนป้องกันการระบาด</p> <p>- จ.ยโสธร ยังเป็นเขตพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีจุดเกิดโรคอยู่ 29 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ 19 ตำบล แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิต เพราะเข้ารับการรักษาทันที ได้ฉีด คกก. ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับจังหวัดและระดับ อำเภอ โดยจะเร่งให้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวทุกพื้นที่ในจังหวัด</p> <p>-จ.ขอนแก่น ผู้ว่าขอนแก่น เผยพบสุนัขหัวบวมมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ตัว จากสุนัข ครอบเดียวกัน ที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณริมบึงแก่นนคร จำนวน 4 ตัว และมีผู้นำไปเลี้ยงเมื่อต้น เดือนมกราคมที่ผ่านมา คาดว่าสุนัขอีก 3 ตัวที่เหลือจะมีเชื้อพิษ สุนัขบ้าเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ปศุสัตว์ อำเภอเมืองขอนแก่นได้ประกาศให้ท้องที่ในเขตเทศบาล นครขอนแก่นเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ ชั่วคราว ชนิดพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 23 มี.ค.61</p> <p>- จ.อุทัยธานี ปศุสัตว์ อบต.น้ำซึม ทีมสัตวแพทย์ แพทย์ประจำตำบล ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เคาะ ประตูบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว ยังบ้านเรือน ประชาชนทุกหลังคา เรือน</p> <p>-จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในเขตเทศบาลเมือง อ.หัว หิน ไว้ชั่วคราว 30 วัน ขณะนี้หมดอายุการประกาศแล้ว แต่ทุกฝ่ายยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ด้าน อบต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี สำรวจสุนัขที่มีเจ้าของและ สุนัขจรจัด เพื่อนำข้อมูลไปจัดซื้อ</p> |

| สื่อ  | ประเด็นข่าว   |
|---|---|
|   | <p>วัคซีนสำหรับสุนัขที่มีเจ้าของ เจ้าหน้าที่ อบต.จะฉีดให้โดยมีค่าใช้จ่ายตัวละ 20 บาท ส่วนสุนัขจรจัดฉีดฟรี ยกเว้นช่วงที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติโรคระบาดจะฉีดฟรีทั้งหมด</p> <p>-จ.นครราชสีมา ตรวจพบผลบวกในหัวสุนัขที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งเป็นสุนัขเลี้ยงและสุนัขจรจัดในพื้นที่ 9 อำเภอ จึงประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบค้นหาผู้สัมผัสเชื้อและกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในรัศมี 3 กิโลเมตร</p> <p>-จ.เลย นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกุล นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ขณะนี้พบสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้ว 2 ตัว ที่ อ.นาแห้ว และ อ.ท่าลี่ และมีผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 660 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว แพทย์ได้นัดให้มารับวัคซีนเข็มต่อไป ขอให้ผู้ที่แพทย์ได้นัดมารับวัคซีน ขอให้มาตามกำหนดนัดทุกครั้ง</p>  |
| <p>แนวหน้า<br/>คอลัมน์เสียวิวาดี</p> <p>สยามรัฐ</p> | <p><b>นำเข้าเนื้อปลาจากฟุกุชิมะ</b></p> <p>-เสนอว่า ชาวระบุงว่า ปลาจากจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาขายในภัตตาคารไทย 12 แห่ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยสธ.ได้ออกมาแถลงข่าวการันตีความปลอดภัย เพราะกรมประมงได้ตรวจสอบแล้วว่า ไม่มีกัมมันตรังสีปนเปื้อน คนไทยจำนวนไม่น้อยได้ฟังแถลงข่าวแล้วยังไม่กล้าเสี่ยงภัยไปอุดหนุนเนื้อปลาดังกล่าวจาก 12 ภัตตาคาร เพราะไม่เชื่อมั่นมาตรฐานการตรวจสอบของข้าราชการไทย เพราะได้บทเรียนมาแล้วซ้ำ ซากถึงความหละหลวม ในการทำหน้าที่ตรวจสอบของข้าราชการ สำหรับคนไทยที่กล้าบริโภคปลาดังกล่าวจากฟุกุชิมะจาก 12 ภัตตาคาร โดยไม่กลัวอันตราย ต้องขอยกให้เป็นนักบริโภคผู้กล้ามาก</p> <p>-เสนอบทความ อย. และ กรมประมง ร่วมกันแถลงข่าวการตรวจสอบปลานำเข้าจากเมืองฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น มีมาตรการควบคุมอาหารปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านมีการสุ่มตรวจมาตลอดตั้งแต่ปี 2554 ไม่พบการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีเกินค่ามาตรฐานแต่อย่างใด มีบ้างที่พบแบคทีเรีย ซึ่งจะไม่นิยมนำเข้าในสถานที่ตรวจพบ และตั้งแต่เดือน มี.ค.-เม.ย. 2559 ไม่พบการปนเปื้อนเลย ดังนั้น ประเทศไทยรวมไปถึงประเทศอื่นๆ อาทิ แคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น จึงผ่อนคลายเกณฑ์ต่างๆ ยกเลิกให้สำแดงใบยืนยันการนำเข้าสำแดงผลตรวจกัมมันตภาพรังสีและนำเข้าได้อย่างปกติ แต่ยังคงมีการสุ่มตรวจโดยทั่วไปอยู่</p> <p>"อย.ตรวจสอบผลการเฝ้าระวังในปี 2560 ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น มีการเก็บตัวอย่างปลาและผลิตภัณฑ์ประมงจากเมืองฟุกุชิมะจำนวน 7,408 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเกินเกณฑ์ 8 ตัวอย่าง เป็นปลา White Spotted char 4 ตัวอย่าง และ Cherry salmon 4 ตัวอย่าง ส่วนปลาดูเดียวที่มีข่าวการนำเข้าในครั้งนี้ ไม่ใช่ปลาที่มีปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีการนำเข้าปลาดูเดียวหลังจากเกิดการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีหรือไม่ เพราะประเทศอื่นๆ ก็ยกเลิกให้สำแดงใบนำเข้าเช่นกัน ยืนยันว่าระบบบริโภคในประเทศไทยปลอดภัยแน่นอน</p> |
| <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>                                | <p><b>คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอบทความ พิเศษ "ตั้งคณะกรรมการ (จบ) เปรียบเทียบสปสช.กับสปส." โดย ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร กล่าวว่า นั่งอ่าน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กับ พ.ร.บ.ประกันสังคม (สปส.) แล้วรู้สึกแปลก ๆ กับองค์ประกอบของ คณะกรรมการของทั้งสององค์กร เพราะทั้ง 2 องค์กรเกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพของประเทศชาติ</p> <p>ที่น่าสังเกตคือคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ไม่มีผู้แทนผู้ให้บริการ ที่เป็นคู่สัญญา แม้แต่คนเดียว แต่ผู้แทนตามข้อ 3, 4, 5, 6 ซึ่งน่าจะเป็นแนวร่วมเดียวกันในฝ่ายผู้ให้บริการ มีถึง 21 คน ที่เหลืออีก 8 คน ถือเป็นฝ่ายรัฐที่เป็นกลาง (ไม่รวมประธาน) ในขณะที่คณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม(2533) เดิมมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน ลูกจ้าง 5 คน ตามข้อ 3, 4 ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยอีก 3 คนที่เหลือถือเป็นฝ่ายรัฐ (ไม่รวมประธาน) แต่เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ประกันสังคมปี 2558 ก็ยังคงไว้ซึ่งจำนวนกรรมการที่เท่าเทียมกันระหว่าง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายนายจ้าง 7 คน ฝ่ายผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) 7 คน และฝ่ายรัฐ 5 คน (ไม่รวมประธาน)</p> <p>พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ มีรูปแบบการทำงานเหมือนกัน มีกองทุนที่จะต้อง บริหารเหมือนกัน แต่</p>  |

| สื่อ   | ประเด็นข่าว   |
|--|---|
|  | องค์ประกอบของคณะกรรมการกลับต่างกัน ชนิดหน้ามือกับหลังมือ จึงไม่น่าแปลกใจที่ ฝ่ายผู้ให้บริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจึงไม่สามารถต่อรองอะไรได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับความเสียหายมาตลอด พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงถือเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม อย่างแท้จริง  |
| <p>สำนักข่าวไทย<br/>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p> | <p><b>การฆ่าตัวตาย</b></p> <p>- เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีข่าวการฆ่าตัวตายด้วยวิธีการที่ไม่ค่อยพบเห็นในสังคมไทย ทางกรมสุขภาพจิตมีความเป็นห่วงในเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบจากการได้รับข้อมูล การได้เห็นภาพ ได้ฟังการบรรยายหรือวิธีการฆ่าตัวตายจากสื่อ กรมสุขภาพจิตจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันป้องกัน โดยในส่วนของสื่อควรดำเนินการด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการให้รายละเอียด วิธีการ ภาพ โดยเฉพาะการฆ่าตัวตายของคนที่มีชื่อเสียง หลีกเลี่ยงการเสนอข่าวซ้ำ ๆ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปราการ ฅมยางกูร กรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 3 รายฆ่าตัวตายโดยใช้เตารวมควัน เป็นวิธีแปลกใหม่ไม่ค่อยพบในบ้านเรา ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการเลียนแบบ หรือ ก๊อปปี้เคส คนที่มีชื่อเสียง ด้วยสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งภาวะเศรษฐกิจและการพูดคุยกันน้อย ด้วยสังคมออนไลน์ ทำให้คนป่วยซึมเศร้ามากขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผอ.รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าว ว่า วิธีการฆ่าตัวตายนั้น เป็นพฤติกรรมการเลียนแบบ วิธีรมควันอาจจะพบไม่บ่อย มีบ้างในต่างประเทศ เช่น ฮองกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ แต่ยอมรับว่าในช่วงปลายปี 60-61 มีมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาและเฝ้าระวัง หากมีคนอยู่เป็นเพื่อน คอยดูแลใกล้ชิด จะช่วยไม่ให้ฆ่าตัวตายสำเร็จ</p> <p>- ในวันเดียวกัน เกิดเหตุการณ์ฆ่าตัวตายโดยการกระโดดน้ำอีกสองราย โดยรายแรกเป็นดาบตำรวจหญิง และอีกรายเป็นคุณยายวัย 73 ปี และทั้งสองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า</p>  |
| <p>มติชนออนไลน์ มติชน<br/>ผู้จัดการออนไลน์</p>                   | <p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาท้วงติงมาตรการแจกเข็มฉีดยาลดการติดเชื้อเอชไอวี ว่า ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การส่งเสริมให้เสพยาเสพติด แต่ต้องการให้คนที่อยู่ในขั้นตอนบำบัดรักษา แต่เลิกอย่างเด็ดขาดไม่ได้ ใช้เท่านั้น และการดำเนินการต้องเคารพและไม่ขัดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาท้วงติงว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้เสพยาเสพติดถือว่ากระทำผิดกฎหมาย และหน่วยงานที่ดำเนินการแจกเข็ม ถือเป็นผู้สนับสนุนหรืออำนวยความสะดวก จึงต้องรอปรับแก้กฎหมายยาเสพติด เพื่ อปลดล็อกเรื่องดังกล่าว ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของ ป.ป.ส. แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นต้องปรับทัศนคติของสังคมด้วยว่า สามารถยอมรับกับเรื่องนี้ได้หรือไม่ สิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายดำเนินการได้ขณะนี้ คือ การแนะนำผู้อยู่ระหว่างการบำบัดรักษาว่า อย่าใช้ เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวี เพราะปัจจุบันการซื้อเข็มฉีดยาถือเป็นเรื่องถูกกฎหมาย และราคาไม่แพง</p> <p>ปัจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ของประเทศไทย มาจากเข็มฉีดยาประมาณร้อยละ 4 ส่วนอีกร้อยละ 96 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ และว่า นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้วยังต้องดำเนินการมาตรการอื่นควบคู่ด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย และนวัตกรรมยาเพร็พ (PreP) เนื่องจากผู้เสพยาเสพติดบางส่วน มักใช้ยาเสพติดเพื่อความสนุกในการมีเพศสัมพันธ์ จึงควรใช้ถุงยางอนามัยและยาเพร็พเพื่อป้องกันด้วย ทั้งนี้ ยาเพร็พมีข้อดีคือ ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งจากทางเข็มฉีดยาและการมีเพศสัมพันธ์</p> |
| <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>  | <p><b>องคมนตรีตรวจเยี่ยม รพ.ชะเมา</b></p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและรองประธานกรรมการมูลนิธิเพชรดินเวช ชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน รพ.ชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษา รมว .สธ. พร้อมด้วย นพ.สุเทพ เพชรม่วง ผู้ตรวจราชการสุขภาพเขตที่ 6 และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ</p>   |

| สื่อ  | ประเด็นข่าว  |
|---|--|
| กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  | <p><b>สาธารณสุขไทย-อิหร่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เดินทางเยือนสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 6 - 10 มี.ค.61 การเยือนครั้งนี้ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุข ให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองประเทศ ด้านระบบสุขภาพและการประกันสุขภาพ ด้านการพัฒนาเวชภัณฑ์และชีววัตถุ และกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสุขภาพและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสอง ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป</p>  |
| สำนักข่าวไทย<br><br>กรมประชาสัมพันธ์                        | <p><b>รพ.เตรียมการรับมือพายุไซร่อน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ตามที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับพายุไซร่อนในประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลางและตะวันออก คาดว่าในช่วงนี้ ถึง 9 มี.ค. 61 จะเกิดพายุฟ้าคะนองและเพิ่มความรุนแรงขึ้น สธ.ได้กำชับ รพ.ในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา สำนักรวบรวมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่เก่าหรือชำรุดให้แข็งแรง และเตรียมแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถจัดบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน โดยประสานหน่วยงานข้างเคียงร่วมจัดบริการ</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศทั่วไป ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 8-9 มี.ค.61 โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน และมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่</p> |
| สยามรัฐ<br>สำนักข่าวไทย<br>ผู้จัดการออนไลน์<br>มติชนออนไลน์ | <p><b>ตรวจจับคลินิกเถื่อน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยา รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเข้ารับบริการศัลยกรรมปากกระชับที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน อ้างว่าคลินิกดังกล่าวใช้บุคคลที่ไม่ใช่แพทย์มาร่วมทำการผ่าตัดและเย็บแผลจนริมฝีปากมีขนาดไม่เท่ากัน ขณะนี้ทางกรม สบส. ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน แต่ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว หากพบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวมีผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ให้บริการจริง จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ</p>  |
| สยามรัฐ<br>กรมประชาสัมพันธ์                                 | <p><b>คู่มือรู้เท่าทันสื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล</b></p> <p>- เสนอข่าว นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา กรม สบส. กล่าวว่า ทางกรมฯ ได้จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อด้านสุขภาพสำหรับเด็กประถม (ป.4-ป.6) อายุ 10-12 ปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการเส พื่ออย่างสร้างสรรค์ในโลกยุคดิจิทัล เช่น การโฆษณาให้กินขนมขบเคี้ยวเพื่อรับของแถม ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มี อย. เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์กองสุขศึกษา</p>  |
| ผู้จัดการออนไลน์  | <p><b>ลดกินเกลือลดเสี่ยงโรคไตวาย</b></p> <p>- เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า องค์การเคแอลไอโหวในเรื่องเกลือและสุขภาพ กำหนดให้สัปดาห์หนึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาณรงค์ลดการบริโภคเกลือ โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 12-18 มีนาคม และเป็นหัวข้อ “5 หนทางสู่ 5 กรัม” หมายถึง 5 วิธีการสู่การบริโภคเกลือไม่เกิน 5 กรัมต่อวัน (เกลือ 1 ช้อนชา มี 5 กรัม) และกรมอนามัยได้ดัดแปลงให้เหมาะกับวิถีไทย ได้แก่ 1.เลือกกินผักผลไม้แปรรูป 2.ลดการปรุงเค็มเพื่อปรับการรับรส 3.ใช้เครื่องเทศแทนเครื่องปรุงรสเค็ม 4.ฝึกนิสัยการไม่กินเค็มให้แก่เด็ก โดยนำพวงเครื่องปรุงรสออกจากโต๊ะอาหาร 5.อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อ เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์โซเดียมน้อยที่สุด ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานใน สธ. และขอให้ รพ. รพ.สต.เป็นแม่ข่ายจัดสัปดาห์รณรงค์ลดการกินเค็มทุก ๆ ปี เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน</p>   |

| สื่อ      | ประเด็นข่าว   |
|-----------|---|
| ไทยโพสต์  | <p><b>เตือน 6 โรคหน้าร้อน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาทะเมธิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เตือนประชาชนเรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในหน้าร้อน 6 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ หรือบิด โรคคหิวตักโรค โรคไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย การป้องกันควรกินอาหาร ทำสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังทานอาหาร ไม่ทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารค้างมื้อ นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆ ที่มาในช่วงฤดูร้อน ได้แก่ โรคลมแดด ซึ่งเกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป จนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส อาการได้แก่ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน แต่ไม่มีเหงื่อออก กระหายน้ำมาก ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ หายใจเร็ว ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ ประชาชนสามารถป้องกันได้โดย ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี หลีกเลืงการอยู่กลางแจ้งแดดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลือกรับประทานอาหารที่สดและเย็น</p> |
| เดลินิวส์ | <p><b>มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมผู้บริหาร รพ.พุทธโสธร สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ สส จ.ฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมอบ รพ.วัดสมานรัตนาราม ให้อยู่ภายใต้การบริหารของ รพ.พุทธโสธร และได้มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 เครื่อง เพื่อใช้งานประจำห้องปฐมพยาบาลของวัด ใช้กรณีนักท่องเที่ยวประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน จะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที</p>   |
| แนวหน้า   | <p><b>แคนตาลูปปนเปื้อน</b></p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย แจ้งข้อมูล ว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะรับประทานแคนตาลูป ปนเปื้อน เชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย เป็นรายที่ 4 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 17 คนทั่วประเทศ พบว่าต้นตอมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จึงได้เรียกเก็บแคนตาลูปปนเปื้อนทั้งหมดออกจากชั้นวางจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ เชื้อลิสทีเรียเป็นแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปและอาจไม่เป็นอันตรายต่อผู้มีร่างกายแข็งแรง ยกเว้นผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง อาการเริ่มต้นจะคล้ายเป็นหวัด เช่น หนาว เป็นไข้ ปวดเมื่อย เชื้อมีระยะเวลาฟักตัวสูงถึง 70 วัน กว่าที่จะแสดงอาการ</p>  |



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch