





สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่

2 กันยายน 2565



| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|--|----------|
|  กัญชา | |
| <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. คัดค้านกัญชาเสรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thereporters</p> <p>- นายชดะรี บินเซ็น นายกสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้และคณะ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคัดค้านกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... เนื่องจากมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม เสนอแนะให้ปิดสถานะสุญญากาศทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรต่างๆ ที่ได้เสนอแนะก่อนหน้านี้ โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ชะลอการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับปลดกัญชาจากการเป็นยาเสพติดออกไปก่อน จนกว่าจะมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอ หรือประกาศให้กัญชา ซึ่งครอบคลุมดอก ยาง สารสกัด และทิงเจอร์ จากดอกและยางกัญชา เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรักษาการนายกฯ ที่มีอำนาจเต็ม ใช้อำนาจในการออก พ.ร.ก.ให้กัญชายังเป็นยาเสพติดจนกว่าจะมี ก.ม.กัญชาออกมาบังคับใช้ ศึกษาวิจัยผลกระทบหลังจากกฎหมายเสรีกระท่อมที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่อื่นๆ และปรึกษาหารือทางออกร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนแห่งศาสนธรรม โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายทั้งสามที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมหรือศาสนธรรม เช่น ประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา ยาเสพติด และอบายมุขทุกชนิด ซึ่งสมาคมสมาพันธ์อินดิร่วมปรึกษาหารือในการหาทางออกร่วมกัน เพื่อออกแบบชุมชนแห่งศาสนธรรมสู่สันติภาพและสันติสุขอย่างยั่งยืน</p> <p>2. ติดตามผลกระทบจากกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติ, ch7, plewseengern, thereporters</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ประธาน คกก.ขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เผย มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพหลายประเด็น จากข้อมูลของกรมการแพทย์พบว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 ผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติด ในส่วนของ “กัญชา” นับว่าค่อนข้างคงที่ ข้อมูลหลังจากวันที่ 9 มิ.ย.65 รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะพิษเฉียบพลันจากการใช้กัญชาในแต่ละวัน ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปัจจุบันอยู่ที่ 1-2 คน/วัน และผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 81 อาการดีขึ้น หลังให้การรักษาที่ห้องฉุกเฉินสามารถกลับบ้านได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ส.ค.65) เมื่อเทียบกับสารเสพติดอื่น พบว่า “ยาบ้า” ครองอันดับ 1 ในแง่ที่มีผู้เข้ารับการรักษาที่มากที่สุด ร้อยละ 77.55 และพบว่าจำนวนผู้เข้ารับการรักษา “เฮโรอีน” มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p> | - |
|  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | |
| <p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 2 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,046 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,654,969 ราย เสียชีวิต 24 ราย เสียชีวิตสะสม 32,352 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,565 ราย รักษาหายสะสม 4,606,170 ราย ยังรักษาอยู่ 16,603 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 608,685,983 (+107,424) ราย 6,498,294 (+180) ราย รักษาหาย 584,931,898 (+110,169) ราย</p> | - |
| <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ยารักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, topnews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เน้นย้ำว่า ผู้ประกอบการร้านขายยาทุกแห่งต้องจ่ายยาเฉพาะกรณีมี</p> | - |

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|---|----------|
| <p>ใบสั่งแพทย์มาแสดงต่อเภสัชกรเท่านั้น เนื่องจากตามแนวทางการรักษาโควิด 19 ในปัจจุบัน ผู้ป่วยโควิดไม่จำเป็นต้องทานยาต้านไวรัส แต่แพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและให้คำแนะนำเพื่อการใช้ยาที่เหมาะสม พร้อมกำชับ อย. และสสจ.ทุกจังหวัดให้ติดตามเรื่องของการบันทึกข้อมูลการจ่ายยาต้านไวรัสของร้านขายยา เพื่อตรวจสอบโดยเคร่งครัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์ว่า ไทยได้จัดเตรียมแอนติบอดีออกฤทธิ์นาน Evusheld ไว้ เพียงพอรดับหนึ่ง แม้มีข่าวว่ารัฐบาลอังกฤษชะลอการจัดซื้อยานี้ออกไป แต่ประเทศอื่นส่วนใหญ่ยังไว้ใจและสั่งซื้อเตรียมพร้อมไว้ใช้งานในประเทศ บ้านเรากำลังติดตามผลการใช้รักษาจริงในงาน ถ้าเป็นไปได้ขอชวนนักวิจัยในประเทศที่สนใจด้านเภสัชวิทยาการศึกษาถึงขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับคนไทย ส่วนยาที่ใช้เมื่อเราติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยอย่าง ยาฟ้าทะลายโจร ทีมนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกันสร้างแบบจำลองเพื่อหาขนาดยาที่เหมาะสม พบว่าถ้าจะให้ได้ผลดีวันแรกควรกินในขนาดที่เพิ่มเป็นสองเท่าจากขนาดที่แนะนำกันอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องเน้นไว้ก่อนว่าขนาดยาที่สูงขึ้นสองเท่าในวันแรกยังไม่มีการศึกษาการใช้งานจริงว่ามีความปลอดภัย โดยเฉพาะในคนที่มีโรคตับหรือกินยาอื่นที่มีผลต่อยาด้วย สำหรับ ยาฟาวิพิราเวียร์ จากประสบการณ์ของแพทย์ไทย จะได้ประโยชน์ในยุคแรกๆ จนมาถึงช่วงกลางของระลอกเดลตาที่พบว่า แม้ให้ยานี้เร็วก็รับมือกับโรคไม่ค่อยอยู่ มีการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์กับกลุ่มที่ไม่ได้รับยา ไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุปได้ว่า ยุคโอมิครอนที่คนไทยฉีดวัคซีนกันมากแล้ว ยาฟาวิ ราเวียร์อาจไม่จำเป็นอีกต่อไป มียาต้านไวรัสอื่นที่ได้ผลดีกว่าในราคาที่ไม่แตกต่างกัน</p> <p>2. วัคซีนป้องกันโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, sondhitalk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี ว่า อัยการสูงสุดมีข้อเสนอให้นำให้กรมฯ ปรับแก้สัญญาการจัดซื้อวัคซีนและนำเข้าที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ทั้งนี้ เด็กอายุ 6 เดือน-5 ปี ในประเทศมีประมาณ 3 ล้านคน ได้สำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองเด็กกลุ่มนี้ พบว่ามี 30-40% หรือ 1 ล้านคน สนใจให้เด็กรับวัคซีน การจัดซื้อเบื้องต้น 3 ล้านโดสจึงเพียงพอ เด็กเล็กมากจะให้ฉีดที่รพ. ให้ผู้ปกครองติดต่อขอรับวัคซีน ส่วนการฉีดในศูนย์เด็กเล็กในกลุ่มเด็ก 3-4 ขวบ ต้องประสานไปยัง อปท. ให้ สสจ. เข้าไปดูผลการฉีด เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ คาดว่าความพร้อมฉีดวัคซีนเด็กเล็กในเดือน ต.ค.65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- FDA สหรัฐฯ อนุมัติวัคซีนโควิด 19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทค และโมเดอร์นา ที่มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 31 ส.ค. เพื่อให้สามารถรับมือกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยให้มีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไฟเซอร์กับทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ขณะที่วัคซีนโมเดอร์นาจะฉีดให้ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้เข้ารับวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครั้งล่าสุด อย่างน้อย 2 เดือน</p> <p>3. โอมิครอนสายพันธุ์ BA.4.6</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, mcot, js100, thebangkokinsight)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล โพสต์ให้ข้อมูลว่า ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญสังเกตพบโอมิครอน BA.4.6 มีการเติบโตแพร่ระบาดสูงกว่า BA.5 ในหลายประเทศ เดือน ส.ค.65 ทั่วโลก พบ BA.4.6 เติบโตและแพร่ระบาดเหนือกว่า BA.5 ถึง 24% ขณะที่เดือน ก.ค. มีเพียง 15% สหรัฐฯ พบประมาณ 25% ประเทศแถบเอเชียพบถึง 59% ส่วนไทยยังไม่พบ BA.4.6 และมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าสายพันธุ์ BA.4.6 น่าจะเข้ามาแทนที่ BA.5 ในสหรัฐฯ ได้เร็วๆ นี้ จึงต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์นี้</p> <p>4. คำแนะนำจากแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, newslive1)</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โพสต์ว่า 2 ปีกว่าที่ผ่านมา คนที่ติดตามการทำงานของ WHO อย่างใกล้ชิด จะสังเกตเห็นว่า คำแนะนำบางเรื่องของโรคโควิด 19 จะล้าสมัยไปสำหรับองค์ระดับโลก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือเรื่องที่ว่าเราจะยอมรับว่าเชื้อไวรัสโรคโควิด 19 สามารถแพร่กระจายทางอากาศ ติดต่อกันทางการหายใจเหมือนเชื้อไวรัสโรคหัด อีสุกอีใส และเชื้อวัณโรค ต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี เรื่องนี้ตนได้ออกมาแนะนำให้คนไทยเรียนรู้ร่วมกับโควิดตั้งแต่ ต.ค.64 เพราะเห็นว่าเราไม่มีทางกำจัดเชื้อโควิดให้หมดไปจากโลกนี้ได้ ต้องยอมรับและอยู่ร่วมกับโควิดอย่างมีสติ อย่าห่อหุ้มตัวกักจน กลัวโรคโควิดมากเกินไป</p> | |

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|---|----------|
|  <p>โรคฝีดาษวานร</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- AFP รายงานว่า สถาบันสาธารณสุขซีเอนซาโนของเบลเยียม พบผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาษลิงรายแรกของประเทศ และถือเป็นผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อฝีดาษลิงรายที่ 3 ในยุโรป ขณะที่สถานการณ์ในประเทศพบผู้ป่วยฝีดาษลิงเพิ่มเป็นอย่างน้อย 706 คน ส่วนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 50,496 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 16 ราย</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : mcot</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ถึงการเพาะเชื้อไวรัสโรคฝีดาษวานร ว่าเป็นไวรัสที่เพาะไม่ยาก ตัวอย่างของผู้ป่วยที่ได้รับมาเพียงเล็กน้อยสามารถนำมาขยายขนาดเพื่อศึกษาต่อได้ ลองนำไวรัสที่แยกได้มาทำ plaque หาปริมาณไวรัสโดยใช้เซลล์ชนิดต่างๆ เตรียมขยายส่งต่อเชื้อ เพื่อทำการศึกษ วิจัย และทดลอง ค้นหาสารยับยั้งไวรัสชนิดนี้ และหาทางเลือกต่างๆ</p> | - |
|  <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> | |
| <p>แผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, 77kaoded, topnews, thailandplus, plewseengern</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย เรืออากาศเอก นพ.อัษฎริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ติดตามการซ้อมแผนบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ เหตุการณ์จำลองเรือบรรทุกน้ำมันชนเรือนักท่องเที่ยว ณ บริเวณกลุ่มหมู่บ้านประมง กันอ่าว หาดแม่รำพึง จ.ระยอง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความพร้อมด้านการสาธารณสุขและการบริการภาครัฐ สามารถรับมือและบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณภัยทุกประเภท สามารถบริหารจัดการภาวะภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ลดการบาดเจ็บ การพิการและการเสียชีวิตได้มาก</p> | - |
| <p>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนวยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคต่างๆ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประชาชนควรมีทักษะในการปรับตัว ดังนี้ 1.ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำ 2.ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เตรียมยา เวชภัณฑ์ ให้พร้อม 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อน 4.เตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติ 5.ดูแลสุขภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 6.ใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้พลาสติก 7.เสริมทักษะความรู้ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต</p> | - |
| <p>เคล็ดลับดูแลสุขภาพดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของตนเองมากขึ้น การมีสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลให้อายุยืนยาว แนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้ร่างกายสดชื่นและแข็งแรง จิตใจแจ่มใสเบิกบาน ทุกคนสามารถสร้างและปรับพฤติกรรมที่ดีได้ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ร่างกายห่างไกลโรคและความเจ็บป่วย ส่งผลให้สุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสร้างได้ด้วยเคล็ดลับง่ายๆ 1.ปรับพฤติกรรมการกิน รับประทานอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ปรับพฤติกรรมทางกาย ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และงดการสูบบุหรี่ 3.ปรับพฤติกรรมทางใจ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย หมั่นตรวจสุขภาพของตนเองเป็นประจำทุกปี</p> | - |
| <p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก., มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1</p> | - |

| ประเด็นข่าว | หมายเหตุ |
|--|----------------------------------|
| <p>ม.ค.- 29 ส.ค.65 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 19,380 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 16 ราย ซึ่งปีนี้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 167 เนื่องจากปีนี้มีกรมอ่อนคลายมาตรการทำให้ประชาชนสามารถเดินทางและไปทำกิจกรรมในสถานที่สาธารณะได้มากขึ้น ขอความร่วมมือ สสจ. เร่งดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยผ่านกลไกของ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ</p> | |
| <p>การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เพจสรยุทธ สุทัศน์จินดา</p> <p>- เพจสรยุทธฯ โพสต์แชร์ภาพและข้อมูลจากเพจ นพ.สุภัทรรพ.จ.สงขลา ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งมารับการรักษา มีอาการบวมแดงที่ขาซ้ายคิดว่าเลือดลมไม่เดิน จึงให้หมอบีบนิ้ว จากนั้นเริ่มเป็นตุ่มน้ำใส บวมมากขึ้น เมื่อวินิจฉัยไม่มีโรคประจำตัว ต่อมาน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบไม่บวม วินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เรียกว่า cellulitis ซึ่งลุกลามเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ หากมีอาการผิวหนังอักเสบแบบ บวม แดง ร้อน แล้วขยายออกไปเรื่อยๆ ต้องมา รพ. เพื่อใช้ยาฉีดฆ่าเชื้อ อย่าให้ลามมาก รักษายากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือด</p> | <p>มอบข้อมูล กรมการแพทย์</p> |
| <p>เลี้ยงการสัมผัสน้ำลาย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เพจตรามา แอดดิก</p> <p>- เพจตรามา แอดดิก เผยน้ำลายคนสามารถนำเชื้อโรคไปติดผู้อื่นได้หลายชนิดไม่ว่าไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัด คออักเสบ ปอดบวม โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนยิ่งควรระวังเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงควรใช้แก้วส่วนตัว หลอดส่วนตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสน้ำลายผู้อื่น</p> | - |
| <p>ข้อเสนอกำหนดชั่วโมงการทำงานของแพทย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ เผยการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมของแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสพักผ่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ ไม่เช่นนั้นทั้งแพทย์และผู้ป่วยต่างมีความเสี่ยงทั้งสองฝ่าย ผู้ป่วยเสี่ยงได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ขาดการพักผ่อน ส่วนแพทย์ก็เสี่ยงทำงานผิดพลาดจนถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย ในประเทศไทยมีการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงการปฏิบัติงาน-การพักผ่อนที่พอเพียงอยู่ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 แต่ในมาตรา 4 ให้มีการยกเว้นมิให้บังคับใช้กับราชการ จึงเห็นว่าการแก้ปัญหานี้ต้องมาจากระดับนโยบายเพื่อให้เกิดการปฏิรูปโดยมุ่งไปยังภาคราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้จากการทำแบบสำรวจพบว่า หนึ่งในข้อเรียกร้องที่แพทย์ต้องการมากที่สุดคือ การได้รับโอกาสให้หยุดพักโดยไม่ถูกตามตัวหากลงเวรดึก และการได้รับวันหยุดทันทีภายหลังทำงานติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง</p> | |
| <p>โรคไข้หวัดมะเขือเทศ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์</p> <p>- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าว ศจย. ร่วมกับ สสส. ประกาศปฏิญญาห้ามบุหรี่ไฟฟ้า 2022 สนับสนุนให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองและนักการเมืองที่มีจุดยืนให้ยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมให้การไม่สูบบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นค่านิยมดูแลสุขภาพ เร่งรณรงค์ให้ประชาชน โดยเฉพาะวัยรุ่นรู้ถึงพิษภัยและการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า สอดรับกับจุดยืน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ย้ำชัดไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบ สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจพบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 80,000 คน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เยาวชนเริ่มต้นอยากลองสูบบุหรี่เร็ว บุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่เร่งจัดการเยาวชนเป็นอนาคตของชาติที่เราทุกคนจะต้องดูแล ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างมาก เพื่อให้ทันต่อการพัฒนาประเทศไทยในทุกมิติ</p> | |